SMM
上海有色网

铝

2026年11月

SMM价格方法论是一套系统化的价格评估体系，由上海有色网（Shanghai Metals Market） 创立并不断完善，旨在为金属、化工材料等大宗商品提供客观、公正的现货价格基准。该方法论基于市场真实信息，通过科学严谨的评估流程，构建了一套被产业链上下游企业广泛认可的价格参考体系，成为市场大宗商品定价的重要依据。

SMM价格方法论的核心理念是通过系统化的数据收集和科学模型计算，还原市场真实供需关系，为交易双方提供公允的价格参考。该方法论严格遵循国际证监会组织（IOSCO） 制定的价格报告机构行为准则，确保评估过程的专业性、透明性和可靠性。这一国际规范的遵循使SMM价格能够同时满足国内及海外客户的价格使用需求，为交易提供了便利。

SMM方法论坚持以下基本原则：

- **市场真实性原则**：SMM所有采集的数据都基于市场交流数据，且所有数据都经过严格的异常值筛选，剔除准确性存疑、不可复制或明显偏离市场正常范围的异常信息，确保最终发布的价格真实反映市场状况。
- **代表性原则**：SMM建立了一套全面的样本企业体系，定期更新价格采集样本，确保数据来源的广泛代表性和稳定性。包括上下游主要生产商、贸易商和消费商，保证价格反映整个市场的供需。
- **方法一致性原则**：SMM坚持标准化评估流程，确保不同时期、不同品种的价格评估具有可比性。方法论一旦确定，不会随意更改，如有调整会提前向市场公示，保持价格序列的连续性和一致性。这种稳定性对于企业的长期规划和风险管理至关重要。
- **透明度原则**：SMM明确公布其价格定义、评估流程和发布标准，让市场参与者清楚了解每个价格指标的具体含义和形成机制。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

铝土矿

SMM-AL-BA-002

几内亚铝矿CIF

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	Al_2O_3含量45%，二氧化硅含量3%
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	中国主要港口到岸价（如烟台、青岛、防城港等）
品牌:	含赢联盟、顺达、河南国际、中铝、国电投、阿夏普拉等铝土矿企业旗下等品牌
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-BA-008

印尼铝土矿FOB

品种:	铝
区域:	印度尼西亚
质量标准:	氧化铝含量47%，二氧化硅5%，铁含量14%-20%，水分最高20%，最低10%
最小数量要求:	最少50000吨
定义:	印尼主要港口离岸价
品牌:	含Antam、Cita Mineral Investindo等品牌
交付时间说明:	1-2个月
单位:	美元/实物吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，雅加达时间下午12点

SMM-AL-BA-009

低品铝矿(山西)

品种:	铝
区域:	山西
质量标准:	符合GB/T 24483-2009《铝土矿石》标准，氧化铝含量60%，铝硅比5
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	山西出厂价，含9%自然资源税
交付时间说明:	1个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	预付款或信用证，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周四，北京时间17:00。

SMM-AL-BA-011

低品铝矿(河南)

品种:	铝
区域:	河南
质量标准:	符合GB/T 24483-2009《铝土矿石》标准，氧化铝含量60%，铝硅比5
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	河南出厂价，含7%自然资源税
交付时间说明:	1个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	预付款或信用证，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周四，北京时间17:00。

SMM-AL-BA-013

低品铝矿(广西)

品种:	铝
区域:	广西
质量标准:	符合GB/T 24483-2009《铝土矿石》标准，氧化铝含量53%，铝硅比6
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	广西出厂价，含8%自然资源税
交付时间说明:	1个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	预付款或信用证，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周四，北京时间17:00。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-BA-014

低品铝矿(贵州)

品种:	铝
区域:	贵州
质量标准:	符合GB/T 24483-2009 《铝土矿石》标准，氧化铝含量58%，铝硅比5.5
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	贵州出厂价，含8%自然资源税
交付时间说明:	1个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	预付款或信用证，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周四，北京时间17:00。

SMM-AL-BA-020

铝土矿FOB(巴基斯坦)

品种:	铝
区域:	巴基斯坦
质量标准:	氧化铝含量53%，二氧化硅6%
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	巴基斯坦前线基地(卡拉奇及其他主要港口)
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午12:00。

SMM-AL-BA-001

进口铝土矿CIF指数

品种:	铝
区域:	烟台港、龙口港、青岛港等主要港口
质量标准:	氧化铝含量45%, 全硅含量3%
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	中国主要港口到岸价（如烟台、青岛、防城港等）
品牌:	含赢联盟、顺达、河南国际、中铝、国电投、阿夏普拉等铝土矿企业旗下等品牌
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-BA-007

几内亚铝土矿FOB

品种:	铝
区域:	几内亚
质量标准:	Al_2O_3含量：45%；全硅含量：3%
最小数量要求:	最少50000干吨
定义:	几内亚主要港口离岸价
品牌:	含志诚、SMB等品牌
交付时间说明:	15天内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

烧碱

SMM-AL-SH-001

32%离子膜液碱（山东折百价）

品种：铝
区域：山东
质量标准：32%离子膜液碱
最小数量要求：最少100吨
定义：中国山东地区出厂价
品牌：含滨化集团、山东金岭化工、东营华泰、山东海力化工、山东大地盐化、鲁西化工、山东信发化工等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午1点

SMM-AL-SH-004

32%离子膜液碱（山西折百价）

品种：铝
区域：山西
质量标准：32%离子膜液碱
最小数量要求：最少100吨
定义：中国山西地区出厂价
品牌：含榆社化工、瑞恒化工等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午1点

SMM-AL-SH-005

32%离子膜液碱（河南折百价）

品种：铝
区域：河南
质量标准：32%离子膜液碱
最小数量要求：最少100吨
定义：中国河南地区出厂价
品牌：含联创化工、昊华宇航、开封东大化工、神马氯碱等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午1点

SMM-AL-SH-006

32%离子膜烧碱（陕西折百价）

品种：铝
区域：陕西
质量标准：32%离子膜液碱
最小数量要求：最少100吨
定义：中国陕西地区出厂价
品牌：含金泰化工、北元化工等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午1点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-SH-007

32%离子膜烧碱（广西折百价）

品种：铝
区域：广西
质量标准：32%离子膜液碱
最小数量要求：最少100吨
定义：中国广西地区出厂价
品牌：含田东锦盛、柳化氯碱等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午1点

SMM-AL-SH-010

50%离子膜液碱(山西折百价)

品种：铝
区域：山西
质量标准：50%离子膜液碱
最小数量要求：最少100吨
定义：中国山西地区出厂价
品牌：含榆社化工、瑞恒化工等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午1点

氧化铝

SMM-AL-AO-001

SMM氧化铝指数

品种：铝
区域：山东、河南、山西、广西、贵州
质量标准：冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求：最少1000吨
定义：中国出厂价
品牌：含CHALCO、宏桥、信发、锦江、文丰、香江万基、YINSHA 银沙、华银、KAIMAN、鲁、博赛、广铝、九天、创源等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-002

澳洲氧化铝FOB

品种：铝
区域：澳大利亚
质量标准：冶金氧化铝，Al_2O_3最少 98.5%
最小数量要求：最少10000吨
定义：西澳主要港口离岸价
品牌：含南-32、美铝等品牌
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AO-003

东澳氧化铝FOB

品种：铝
区域：澳大利亚
质量标准：冶金氧化铝，Al_2O_3最少 98.5%
最小数量要求：最少10000吨
定义：东澳主要港口离岸价
品牌：含力拓等品牌
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-004

印尼氧化铝FOB

品种：铝
区域：印度尼西亚
质量标准：冶金氧化铝，Al_2O_3最少 98.5%
最小数量要求：最少10000吨
定义：印尼主要港口离岸价
品牌：含宏发韦立、南山等品牌
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-015

SMM山东氧化铝指数

品种：铝
区域：山东
质量标准：冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求：最少1000吨
定义：中国山东地区出厂价
品牌：含CHALCO、宏桥、创源、鲁，信发等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-016

SMM河南氧化铝指数

品种：铝
区域：河南
质量标准：冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求：最少1000吨
定义：中国河南地区出厂价
品牌：含CHALCO、香江万基、东方希望，KAIMAN等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AO-017

SMM山西氧化铝指数

品种:	铝
区域:	山西
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	中国山西地区出厂价
品牌:	含CHALCO、信发、东方希望、锦江、KAIMAN、YINSHA 银沙等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-018

SMM贵州氧化铝指数

品种:	铝
区域:	贵州
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	中国贵州地区出厂价
品牌:	含CHALCO、其亚、广铝、九天等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-019

SMM广西氧化铝指数

品种:	铝
区域:	广西
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	中国广西地区出厂
品牌:	含CHALCO、信发、KAIMAN、锦江、华银等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-020

氧化铝(山东)

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	中国山东地区出厂
品牌:	含CHALCO、宏桥、创源、鲁，信发等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AO-021

氧化铝(河南)

品种:	铝
区域:	河南
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	中国河南地区出厂
品牌:	含CHALCO、香江万基、东方希望，KAIMAN等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-022

氧化铝(山西)

品种:	铝
区域:	山西
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	中国山西地区出厂
品牌:	含CHALCO、信发、东方希望、锦江、KAIMAN、YINSHA 银沙等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-023

氧化铝(广西)

品种:	铝
区域:	广西
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	中国广西地区出厂
品牌:	含CHALCO、信发、KAIMAN、锦江、华银等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-024

氧化铝(贵州)

品种:	铝
区域:	贵州
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	中国贵州地区出厂
品牌:	含CHALCO、其亚、广铝、九天等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AO-025

氧化铝(连云港)

品种:	铝
区域:	连云港
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	连云港仓库自提价
品牌:	含美铝、海德鲁等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-026

氧化铝(鲅鱼圈)

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	冶金级氧化铝，符合GB/T 24487-2022《氧化铝》标准，Al_2O_3最少98.5%，SiO_2最多0.04%，Fe_2O_3最多0.02%，Na_2O最多0.55%，CaO最多0.04%，LOI最多1%，比表面积最少60㎡/g，粒径小于45μm的含量最多25%
最小数量要求:	最少1000吨
定义:	鲅鱼圈仓库自提价
品牌:	含中铝，魏桥等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-027

巴西氧化铝FOB

品种:	铝
区域:	巴西
质量标准:	冶金氧化铝，Al_2O_3最少 98.5%
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	巴西主要港口离岸价
品牌:	含力拓等品牌
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AO-028

越南氧化铝FOB

品种:	铝
区域:	越南
质量标准:	冶金氧化铝，Al_2O_3最少 98.5%
最小数量要求:	最少10000吨
定义:	越南主要港口离岸价，不含增值税
品牌:	含越南煤炭矿业集团等品牌
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

高纯氧化铝

SMM-AL-AO-005

3N高纯氧化铝（粒径：1um < D50≤5um）

品种:	铝
质量标准:	Al_2O_3含量不低于99.9%，平均粒径D50大于1um且不大于5um
最小数量要求:	最少100千克
定义:	中国出厂价
品牌:	含山东晶鑫科技、山东国瓷材料等企业
交付时间说明:	3个月内
单位:	元/千克
付款/结算方式:	银行承兑，账期6个月以内，其他方式常规付款方式标准化
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午12点

SMM-AL-AO-006

4N5高纯氧化铝（粒径：30um < D50≤40um）

品种:	铝
质量标准:	Al_2O_3含量不低于99.995%，平均粒径D50大于30um且不大于40um
最小数量要求:	最少100千克
定义:	中国出厂价
品牌:	含山东晶鑫科技等企业
交付时间说明:	3个月内
单位:	元/千克
付款/结算方式:	银行承兑，账期6个月以内，其他方式常规付款方式标准化
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午12点

A00铝锭

SMM-AL-AL-001

SMM A00铝

品种:	铝
区域:	上海、无锡
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	无锡或上海仓库自提价
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午10点15分

SMM-AL-AL-003

SMM A00铝(中原)

品种:	铝
区域:	河南巩义
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少200吨
定义:	河南仓库自提价
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL3、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午10点15分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AL-004

SMM A00铝(中原)升贴水

品种:	铝
区域:	河南巩义
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少200吨
定义:	河南仓库自提价；升贴水基于上海期货交易所（SHFE）当月合约
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL4、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午10点15分

SMM-AL-AL-005

SMM A00铝(佛山)

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少100吨
定义:	佛山仓库自提价
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午10点15分

SMM-AL-AL-006

SMM A00铝(佛山)升贴水

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少100吨
定义:	佛山仓库自提价；升贴水基于上海期货交易所（SHFE）当月合约
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午10点15分

SMM-AL-AL-019

SMM A00铝(广元)

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	广元仓库自提价
品牌:	含希望、嘉润、云铝、埃斯塔等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午10点15分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AL-020

SMM A00铝(广元) 升贴水

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	广元仓库自提价；升贴水基于上海期货交易所（SHFE）当月合约
品牌:	含希望、嘉润、云铝、埃斯塔等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午10点15分

SMM-AL-AL-022

A00铝(无锡)

品种:	铝
区域:	无锡
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	无锡仓库自提价
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AL-023

A00铝(杭州)

品种:	铝
区域:	杭州
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	杭州仓库自提价
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AL-024

A00铝(重庆)

品种:	铝
区域:	重庆
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	重庆仓库自提价
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL4、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AL-025

A00铝(沈阳)

品种:	铝
区域:	沈阳
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	沈阳仓库自提价
品牌:	含锦联、创源等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AL-026

A00铝(天津)

品种:	铝
区域:	天津
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	天津仓库自提价
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AL-027

A00铝(临沂)

品种:	铝
区域:	临沂
质量标准:	铝含量不低于99.7%，符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》 AL99.70标准
最小数量要求:	最少50吨
定义:	临沂仓库自提价
品牌:	含三乐、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信发、JJSY、兰江、希望、甘铝、如固等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

铝锭

SMM-AL-AL-029

美国中西部DDP电解铝溢价

品种：铝
区域：美国中西部（俄亥俄州、印第安那州、密歇根州、伊利诺州、威斯康辛州、爱荷华州、堪萨斯州等）
质量标准：P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求：最少100吨
定义：DDP美国中西部送到完税价；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期为M+0（M为发运月）
品牌：LME注册品牌为主
交付时间说明：4周内
单位：美分/磅
付款/结算方式：TT/DP/LC 等主流结算方式；30天账期，其他付款条件标准化
更新时间说明：日度，每个交易日，美东时间上午11:00。

SMM-AL-AL-030

铝锭保税区离岸全价

品种：铝
区域：上海/青岛保税库
质量标准：P1020A或铝含量最少99.7%(硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%)，铸锭
最小数量要求：最少200吨
定义：EXW上海/青岛保税库
交付时间说明：4周内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-AL-AL-007

FOB印尼P0610A

品种：铝
区域：印尼
质量标准：P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求：最少500吨
定义：FOB印尼主要港口；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期M+0(M为发运月）
品牌：HUACHIN、INAL等
交付时间说明：4周内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，雅加达时间上午11点

SMM-AL-AL-008

洋山铝溢价(提单)

品种：铝
区域：中国
质量标准：P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求：最少500吨
定义：CIF上海主要港口；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期M+0（M为装船月）
品牌：BALCOALCAN、VEDANT、TOMAGO、NALCO、HAW、VAW、HUACHIN等
交付时间说明：4周内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AL-009

洋山铝溢价(仓单)

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少500吨
定义:	上海保税库交付；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期M+0（M为发货月）
品牌:	BALCOALCAN、VEDANT、TOMAGO、NALCO、HAW、VAW、HUACHIN等
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AL-010

FCA韩国P1020A

品种:	铝
区域:	韩国
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少200吨
定义:	FCA韩国保税库交付；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期M+0（M为发货月）
品牌:	LME注册品牌为主
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，首尔时间下午12点

SMM-AL-AL-011

CIF韩国P1020A

品种:	铝
区域:	韩国
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少200吨
定义:	CIF韩国(光阳、釜山和仁川等)主要港口；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期M+0（M为装船月）
品牌:	LME注册品牌为主
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，首尔时间下午12点

SMM-AL-AL-012

CIF泰国P1020A

品种:	铝
区域:	泰国
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少200吨
定义:	CIF泰国林查班港；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期M+0（M为装船月）
品牌:	LME注册品牌为主
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，曼谷时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AL-013

低碳铝

品种:	铝
区域:	云南/青海
质量标准:	铝含量99.7%,符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》
最小数量要求:	最少50吨
定义:	云南或青海出厂价，基于SMM A00铝（佛山）
品牌:	含云铝、云南神火、云南宏泰、HAL、RUSAL I 、RUSAL KH等品牌
交付时间说明:	1周内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AL-014

低碳铝现货升水指数

品种:	铝
区域:	云南/青海
质量标准:	依据GB/T 44905-2024标准测算铝碳排放值低于7吨，铝含量99.7%,符合GB/T 1196-2023《重熔用铝锭》
最小数量要求:	最少50吨
定义:	云南或青海出厂价，溢价基于SMM A00铝
品牌:	含云铝、云南神火、云南宏泰、HAL、RUSAL I 、RUSAL KH等品牌
交付时间说明:	1周内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AL-015

欧洲P1020A铝锭完税价升贴水

品种:	铝
区域:	欧洲
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少100吨
定义:	鹿特丹港口仓库完税自提价，升贴水基于LME铝锭现货结算(升贴水自2026年1月1日包含CABM关税)
品牌:	LME注册品牌为主
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，伦敦时间下午12点

SMM-AL-AL-016

欧洲P1020A铝锭未完税价升贴水

品种:	铝
区域:	欧洲
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少100吨
定义:	鹿特丹港口仓库未完税自提价，升贴水基于LME铝锭现货结算价
品牌:	LME注册品牌为主
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，伦敦时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AL-017

日本MJP铝锭季度升水（CIF）

品种:	铝
区域:	日本横滨、名古屋和大阪等主要港口
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少500吨
定义:	CIF日本(横滨、名古屋和大阪等)主要港口，升贴水基于LME铝锭现货结算价，作价期M+0（M为装船月）
品牌:	LME注册品牌为主
交付时间说明:	本季度内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	季度末

SMM-AL-AL-018

日本MJP铝锭现货升水（CIF）

品种:	铝
区域:	日本横滨、名古屋和大阪等主要港口
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少100吨
定义:	CIF日本(横滨、名古屋和大阪)等港口；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期M+0（M为装船月）
品牌:	LME注册品牌为主
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，东京时间下午12点

SMM-AL-AL-021

FOB印尼P1020A

品种:	铝
区域:	印尼
质量标准:	P1020A或铝含量最少99.7%（硅含量最多0.10%，铁含量最多0.20%），铸锭
最小数量要求:	最少500吨
定义:	FOB印尼主要港口；升贴水基于LME铝锭现货结算价；作价期M+0(M为发运月）
品牌:	含HUACHIN、INALUM等品牌
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，雅加达时间上午11点

精铝

SMM-AL-AP-001

精铝（99.99%）

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T 8644-2000标准，Al99.99要求铝含量最少99.99%且杂质总和最多0.01%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	新疆出厂指导价
品牌:	含天山、众和等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

石油焦

SMM-AL-PC-016

巴西低硫焦CIF中国

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量0.5%-1%。
最小数量要求：最少10000吨
定义：中国主要港口到岸价(日照港、青岛港等)
交付时间说明：1.5个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：周度，每个星期五，北京时间12:00。

SMM-AL-PC-017

阿根廷YPF低硫焦CIF中国

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量0.5%-1%
最小数量要求：最少10000吨
定义：中国主要港口到岸价(日照港、青岛港等)
交付时间说明：1.5个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：周度，每个星期五，北京时间12:00。

SMM-AL-PC-018

阿根廷PAE低硫焦CIF中国

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量0.5%-1%
最小数量要求：最少10000吨
定义：中国主要港口到岸价(日照港、青岛港等)
交付时间说明：1.5个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：周度，每个星期五，北京时间12:00。

SMM-AL-PC-001

石油焦2#A（山东）

品种：铝
区域：山东
质量标准：符合NB/SH/T 0527-2019标准的2A石油焦，硫含量0.5%~1%
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含友泰、瑞林、永鑫、中石化、中海油等企业
交付时间说明：3天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-PC-002

石油焦2#B（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的2B石油焦，硫含量1%~1.5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含友泰、瑞林、永鑫、中石化、中海油等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-PC-003

石油焦2#C（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的2C石油焦，硫含量1%~1.5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含友泰、瑞林、永鑫、中石化、中海油等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-PC-004

石油焦3#A（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的3A石油焦，硫含量1.5%~2%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含富海、京博、天弘、华祥、正和、中石化等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-PC-005

石油焦3#B（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的3B石油焦，硫含量2%~2.5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含富海、京博、天弘、华祥、正和、中石化等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-PC-006

石油焦3#C（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的3C石油焦，硫含量2.5%~3%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含富海、京博、天弘、华祥、正和、中石化等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-PC-007

石油焦高硫焦（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的高硫石油焦，硫含量大于3%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含富海、鑫泰、京博、天弘、瑞林、万通、中石化等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-PC-008

石油焦4A#（山东）

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的4A石油焦，硫含量3%~5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含富海、鑫泰、京博、天弘、瑞林、万通、中石化等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-PC-009

石油焦4B#（山东）

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的4B石油焦，硫含量5%~7%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含富海、鑫泰、京博、天弘、瑞林、万通、中石化等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-PC-011

东北1#石油焦现货价格指数

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合NB/SH/T 0527-2019标准的1#石油焦，硫含量至多0.5%
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含中石油等企业
交付时间说明：3天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午2点

SMM-AL-PC-012

山东2#石油焦现货价格指数

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合NB/SH/T 0527-2019标准的2#石油焦，硫含量0.5%~1.5%
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含京博、友泰、金诚、亚通、富海、中石化、中海油等企业
交付时间说明：3天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午2点

SMM-AL-PC-013

山东3#石油焦现货价格指数

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合NB/SH/T 0527-2019标准的3#石油焦，硫含量1.5%~3%
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含京博、友泰、金诚、亚通、富海、中石化等企业
交付时间说明：3天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午2点

SMM-AL-PC-014

山东4#石油焦现货价格指数

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合NB/SH/T 0527-2019标准的4#石油焦，硫含量3%~7%
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含京博、友泰、金诚、亚通、富海、中石化等企业
交付时间说明：3天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午2点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-PC-015

西北3#石油焦现货价格指数

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准的3#石油焦，硫含量1.5%~3%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含中石油等企业
交付时间说明:	3天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午2点

进口石油焦

SMM-AL-IPC-009

台塑焦FOB中国台湾

品种:	铝
区域:	麦寮港
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量9%~10%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	麦寮港口离岸价
品牌:	含台塑石化等企业
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午2点

SMM-AL-IPC-001

巴西低硫焦

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量0.5%~1%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国主要港口自提价
品牌:	含CVP等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午2点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-IPC-002

阿根廷低硫焦

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量0.5%~1%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国主要港口自提价
品牌:	含PAE、YPF等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午2点

SMM-AL-IPC-003

沙特高硫焦

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量8%~9%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国主要港口自提价
品牌:	含Aramco Petcoke等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午2点

SMM-AL-IPC-007

美国高硫焦

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量4%~5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国主要港口自提价
品牌:	含Motiva Baytown等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午2点

SMM-AL-IPC-008

台塑高硫焦

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合NB/SH/T 0527-2019标准，硫含量9%~10%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国主要港口自提价
品牌:	含台塑石化等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，北京时间下午2点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

煅后焦

SMM-AL-CPC-001

中高硫低钒煅后焦（华东）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合YS/T587-2006标准，硫含量不大于3.5%，钒含量不大于400ppm
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含中碳、恒昌、凯隆、世友、苏亚迪等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-CPC-002

中硫普通煅后焦（华东）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合YS/T587-2006标准，硫含量不大于3%，钒含量800ppm~1000ppm
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含中碳、恒昌、凯隆、世友、苏亚迪等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-CPC-003

低硫煅后焦（东北）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合YS/T587-2006标准，硫含量不大于0.5%
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含中碳、恒昌、凯隆、世友、苏亚迪等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-CPC-004

中硫低钒煅后焦（华东）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合YS/T587-2006标准，硫含量不大于3%，钒含量不大于400ppm
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含中碳、恒昌、凯隆、世友、苏亚迪等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-CPC-005

中高硫普通煅后焦（华东）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合YS/T587-2006标准，硫含量不大于3.5%，钒含量800ppm~1000ppm
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含中碳、恒昌、凯隆、世友、苏亚迪等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-CPC-006

高硫普通煅后焦（华东）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合YS/T587-2006标准，硫含量大于4%，钒含量800ppm~1000ppm
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含中碳、恒昌、凯隆、世友、苏亚迪等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

预焙阳极

SMM-AL-PA-001

预焙阳极(华东)

品种：铝
区域：山东
质量标准：符合YS/T 285-2007《铝电解用预焙阳极》标准，硫含量至多3%
最小数量要求：最少500吨
定义：中国出厂价
品牌：含索通、万瑞、澳海、龙山等企业
交付时间说明：2个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-PA-002

预焙阳极(华中)

品种：铝
区域：河南、湖北
质量标准：符合YS/T 285-2007《铝电解用预焙阳极》标准，硫含量至多3%
最小数量要求：最少500吨
定义：中国出厂价
品牌：含都氏、三门峡、英利等企业
交付时间说明：2个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-PA-003

预焙阳极(西南)

品种:	铝
区域:	广西、云南、重庆
质量标准:	符合YS/T 285-2007《铝电解用预焙阳极》标准，硫含量至多3%
最小数量要求:	最少500吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含索通、都氏、东攀、和顺等企业
交付时间说明:	2个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-PA-004

预焙阳极(西北)

品种:	铝
区域:	新疆
质量标准:	符合YS/T 285-2007《铝电解用预焙阳极》标准，硫含量至多3%
最小数量要求:	最少500吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含索通、新天瑞等企业
交付时间说明:	2个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-PA-005

高纯铝用预焙阳极FOB价格

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合YS/T 285-2007《铝电解用预焙阳极》标准
最小数量要求:	最少500吨
定义:	中国主要港口离岸价
品牌:	含索通、万瑞、澳海、晨阳、苏菱等企业
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	月度，每月第一个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-PA-006

高端铝用预焙阳极FOB价格

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合YS/T 285-2007《铝电解用预焙阳极》标准
最小数量要求:	最少500吨
定义:	中国主要港口离岸价
品牌:	含索通、万瑞、澳海、晨阳、苏菱等企业
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	月度，每月第一个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

氟化铝

SMM-AL-FS-001

氟化铝

品种: 铝
区域: 山东、河南、湖南、宁夏
质量标准: 符合GB/T 4292-2017标准的AF-1
最小数量要求: 最少30吨
定义: 中国出厂价
品牌: 含多氟多、南韩、三益、莹科等企业
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-FS-006

高品质氟化铝

品种: 铝
区域: 中国
质量标准: 符合GB/T 4292-2017标准的AF-0
最小数量要求: 最少30吨
定义: 中国出厂价
品牌: 含多氟多等企业
交付时间说明: 7天以内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式

萤石粉

SMM-AL-FS-003

酸级萤石精粉（华北）

品种: 铝
区域: 中国
质量标准: 符合YB/T 5217-2019标准, CaF_2最少97%, SiO_2最多1.5%
最小数量要求: 最少30吨
定义: 中国到厂价
品牌: 含金石等企业
交付时间说明: 7天以内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-FS-004

酸级萤石精粉（华东）

品种: 铝
区域: 中国
质量标准: 符合YB/T 5217-2019标准, CaF_2最少97%, SiO_2最多1.5%
最小数量要求: 最少30吨
定义: 中国到厂价
品牌: 含金石等企业
交付时间说明: 7天以内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-FS-005

酸级萤石精粉（华中）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合YB/T 5217-2019标准, CaF_2最少97%, SiO_2最多1.5%
最小数量要求：最少30吨
定义：中国到厂价
品牌：含金石等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

再生铝原料

SMM-AL-AS-002

进口破碎铝切片（宁波港）

品种：铝
区域：宁波港
质量标准：出水率90%-95%
最小数量要求：最少25吨
定义：中国宁波港口自提价
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AS-003

进口破碎铝切片（天津港）

品种：铝
区域：天津港
质量标准：出水率90%-95%
最小数量要求：最少25吨
定义：中国天津港口自提价
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AS-141

马来西亚废铝-线缆 Talon

品种：铝
区域：马来西亚
质量标准：符合ISRI Talon标准，包括新的、干净的非合金铝电线或电缆，不含细线、ACSR、筛网、铁、绝缘物和其他非金属物品
最小数量要求：最少1吨
定义：马来西亚出厂价
品牌：含Andavar Metals, 钇鑫, Entras Scrap Metals 等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：令吉/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：周度，每周一，吉隆坡时间下午12点

SMM-AL-AS-142

马来西亚废铝-打包易拉罐 UBC

品种：铝
区域：马来西亚
质量标准：风选、无水、无杂压扁铝易拉罐
最小数量要求：最少1吨
定义：马来西亚出厂价
品牌：含Andavar Metals, 钇鑫, Entras Scrap Metals 等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：令吉/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：周度，每周一，吉隆坡时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-143

泰国废铝-线缆 Talon

品种:	铝
区域:	泰国
质量标准:	符合ISRI Talon标准，包括新的、干净的非合金铝电线或电缆，不含细线、ACSR、筛网、铁、绝缘物和其他非金属物品
最小数量要求:	最少1吨
定义:	泰国出厂价
品牌:	含BKK Scrap, Wongpanit, AA Metal Scrap 等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	泰铢/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周一，吉隆坡时间下午12点

SMM-AL-AS-144

泰国废铝-打包易拉罐 UBC

品种:	铝
区域:	泰国
质量标准:	风选、无水、无杂压扁铝易拉罐
最小数量要求:	最少1吨
定义:	泰国出厂价
品牌:	含Wongpanit, Thai Beverage Recycle, AA Metal Scrap 等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	泰铢/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周一，吉隆坡时间下午12点

SMM-AL-AS-145

水箱铝(临沂)

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T 13586-2024 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售。
最小数量要求:	最少30吨
定义:	临沂出厂指导价
品牌:	含鼎盛、利信、峥嵘、中再生等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-AL-AS-005

破碎生铝水价(佛山)

品种:	铝
区域:	广东佛山
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，铝破碎料，铜至少1.5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	佛山出厂价，按实际金属出水结算
品牌:	含南都、大正、广华、雍奇等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-007

打包易拉罐（长葛）

品种:	铝
区域:	河南长葛
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	长葛出厂价
品牌:	含明泰、兴程、万化、金阳等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-008

打包易拉罐（临沂）

品种:	铝
区域:	山东临沂
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	临沂出厂价
品牌:	含鼎盛、利信、峥嵘、中再生等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-009

马来西亚废铝 - 混合铝铸件 Tense

品种:	铝
区域:	马来西亚
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝。油污和油脂不超过回收总量的2%，含铁量不超过回收总量的3%。无铝锭、黄铜、污物和其他非金属物品
最小数量要求:	最少25吨
定义:	马来西亚出厂价
品牌:	含钇鑫，油滴等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周一，吉隆坡时间下午12点

SMM-AL-AS-016

破碎生铝水价(安徽)

品种:	铝
区域:	安徽
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，铝破碎料，铜至少1.5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	安徽出厂指导价，按实际金属出水结算
品牌:	含新太、顺博等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-017

破碎生铝水价(长葛)

品种:	铝
区域:	河南长葛
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，铝破碎料，铜至少1.5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	河南出厂指导价，按实际金属出水结算
品牌:	含明泰、兴程、万化、金阳等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-018

破碎熟铝水价(佛山)

品种:	铝
区域:	广东佛山
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，铝破碎料
最小数量要求:	最少30吨
定义:	佛山出厂价，按实际金属出水结算
品牌:	含南都、大正、广华、雍奇等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-019

干净割胶铝线(上海)

品种:	铝
区域:	上海
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝。表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%。无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	上海出厂指导价
品牌:	含巨合、沪闽、帅翼驰、永茂泰等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-027

无铁机铝

品种:	铝
区域:	上海
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝。油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	上海出厂指导价
品牌:	含巨合、沪闽、帅翼驰、永茂泰等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-028

生杂铝

品种：铝
区域：上海
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求：最少30吨
定义：上海出厂指导价
品牌：含巨合、沪闽、帅翼驰、永茂泰等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-029

打包易拉罐(上海)

品种：铝
区域：上海
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：上海出厂价
品牌：含巨合、沪闽、帅翼驰、永茂泰等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-030

干净割胶铝线(台州)

品种：铝
区域：浙江台州
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：台州出厂指导价
品牌：含巨东、鸿基、金麦、共益等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-034

机件生铝(台州)

品种：铝
区域：浙江台州
质量标准：符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求：最少30吨
定义：台州出厂指导价
品牌：含巨东、鸿基、金麦、共益等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-035

生杂铝（浙江）

品种:	铝
区域:	浙江
质量标准:	符合GB/T 13586-2022 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求:	最少30吨
定义:	浙江出厂指导价
品牌:	含巨东、鸿基、金麦、共益等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-037

打包易拉罐（浙江）

品种:	铝
区域:	浙江
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	浙江出厂价
品牌:	含巨东、鸿基、金麦、共益等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-038

干净割胶铝线（江苏）

品种:	铝
区域:	江苏
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江苏出厂指导价
品牌:	含巨东、东发、睿发、永联等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-042

机件生铝（江苏）

品种:	铝
区域:	江苏
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江苏出厂指导价
品牌:	含巨东、东发、睿发、永联等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-043

生杂铝（江苏）

品种:	铝
区域:	江苏
质量标准:	符合GB/T 13586-2023 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江苏出厂指导价
品牌:	含巨东、东发、睿发、永联等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-046

打包易拉罐（江苏）

品种:	铝
区域:	江苏
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江苏出厂价
品牌:	含巨东、东发、睿发、永联等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-048

干净割胶铝线(天津)

品种:	铝
区域:	天津
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	天津出厂指导价
品牌:	含爱励、新能、立中等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-053

机件生铝(天津)

品种:	铝
区域:	天津
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	天津出厂指导价
品牌:	含爱励、新能、立中等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-054

生杂铝（天津）

品种:	铝
区域:	天津
质量标准:	符合GB/T 13586-2024 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求:	最少30吨
定义:	天津出厂指导价
品牌:	含爱励、新能、立中等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-055

水箱铝(天津)

品种:	铝
区域:	天津
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，失去原使用功能的、各种洁净的车辆用铝铸件构成的回收铝铸件尺寸应达到目视容易鉴别的程度油污和油脂低于回收铝总量的2%无污物、黄铜、轴套及非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	天津出厂指导价
品牌:	含爱励、新能、立中等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-056

干净割胶铝线（保定）

品种:	铝
区域:	河北保定
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	保定出厂指导价
品牌:	含立中、铝途、鑫铝、伟丰等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-059

生杂铝(保定)

品种:	铝
区域:	河北保定
质量标准:	符合GB/T 13586-2025 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求:	最少30吨
定义:	保定出厂指导价
品牌:	含立中、铝途、鑫铝、伟丰等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-060

干净机体(保定)

品种:	铝
区域:	河北保定
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	保定出厂指导价
品牌:	含立中、铝途、鑫铝、伟丰等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-064

干净割胶铝线(长葛)

品种:	铝
区域:	河南长葛
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	长葛出厂价
品牌:	含明泰、兴程、万化、金阳等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-066

生杂铝(长葛)

品种:	铝
区域:	河南长葛
质量标准:	符合GB/T 13586-2026 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求:	最少30吨
定义:	长葛出厂指导价
品牌:	含明泰、兴程、万化、金阳等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-071

干净割胶铝线（临沂）

品种:	铝
区域:	山东临沂
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	临沂出厂指导价
品牌:	含鼎盛、利信、峥嵘、中再生等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-073

机件生铝（临沂）

品种:	铝
区域:	山东临沂
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	临沂出厂指导价
品牌:	含鼎盛、利信、峥嵘、中再生等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-074

生杂铝（临沂）

品种:	铝
区域:	山东临沂
质量标准:	符合GB/T 13586-2027 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求:	最少30吨
定义:	临沂出厂指导价
品牌:	含鼎盛、利信、峥嵘、中再生等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-079

干净割胶铝线（江西）

品种:	铝
区域:	江西
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江西出厂指导价
品牌:	含保太、博升、博泰、龙海等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-080

机件生铝（江西）

品种:	铝
区域:	江西
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江西出厂价
品牌:	含保太、博升、博泰、龙海等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-081

破碎生铝（江西）

品种:	铝
区域:	江西
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，铝破碎料，铜 > 1.5%
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江西出厂价
品牌:	含保太、博升、博泰、龙海等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-082

生杂铝（江西）

品种:	铝
区域:	江西
质量标准:	符合GB/T 13586-2028 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江西出厂价
品牌:	含保太、博升、博泰、龙海等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-083

破碎熟铝（江西）

品种:	铝
区域:	江西
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，铝破碎料
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江西出厂指导价
品牌:	含保太、博升、博泰、龙海等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-085

打包易拉罐（江西）

品种:	铝
区域:	江西
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	江西出厂价
品牌:	含保太、博升、博泰、龙海等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-086

干净割胶铝线（湖北）

品种:	铝
区域:	湖北
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	湖北出厂指导价
品牌:	含顺博、新金洋、易善保、新远景等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-091

机件生铝（湖北）

品种:	铝
区域:	湖北
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	湖北出厂指导价
品牌:	含顺博、新金洋、易善保、新远景等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-092

干净割胶铝线(安徽)

品种:	铝
区域:	安徽
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	安徽出厂指导价
品牌:	含顺博、鹏翔、嘉亮、新亿等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-095

机件生铝(安徽)

品种:	铝
区域:	安徽
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	安徽出厂指导价
品牌:	含顺博、鹏翔、嘉亮、新亿等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-096

打包易拉罐(安徽)

品种：铝
区域：安徽
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：安徽出厂指导价
品牌：含顺博、鹏翔、嘉亮、新亿等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-098

汽车轮毂(安徽)

品种：铝
区域：安徽
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，失去原使用功能的、洁净无涂层的同牌号'铸造车轮构成的回收铝无嵌入钢、车轮配重、阀杆、轮胎、油脂和其他非金属物质
最小数量要求：最少30吨
定义：安徽出厂指导价
品牌：含顺博、鹏翔、嘉亮、新亿等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-100

干净割胶铝线（重庆）

品种：铝
区域：重庆
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：重庆出厂指导价
品牌：含新格、剑涛、湘龙、迎创等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-106

机件生铝(重庆)

品种：铝
区域：重庆
质量标准：符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求：最少30吨
定义：重庆出厂指导价
品牌：含新格、剑涛、湘龙、迎创等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-107

生杂铝(重庆)

品种：铝
区域：重庆
质量标准：符合GB/T 13586-2029 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求：最少30吨
定义：重庆出厂指导价
品牌：含新格、剑涛、湘龙、迎创等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-108

打包易拉罐（重庆）

品种：铝
区域：重庆
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：重庆出厂价
品牌：含新格、剑涛、湘龙、迎创等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-109

干净割胶铝线（四川）

品种：铝
区域：四川
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：四川出厂指导价
品牌：含新格、铸鑫、鑫盛、国鑫等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-115

机件生铝（四川）

品种：铝
区域：四川
质量标准：符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求：最少30吨
定义：四川出厂指导价
品牌：含新格、铸鑫、鑫盛、国鑫等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-116

生杂铝（四川）

品种:	铝
区域:	四川
质量标准:	符合GB/T 13586-2030 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求:	最少30吨
定义:	四川出厂指导价
品牌:	含新格、铸鑫、鑫盛、国鑫等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-117

打包易拉罐（四川）

品种:	铝
区域:	四川
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	四川出厂指导价
品牌:	含新格、铸鑫、鑫盛、国鑫等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-118

干净割胶铝线（贵阳）

品种:	铝
区域:	贵州贵阳
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	贵州出厂价
品牌:	含钜源、贵铝等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-122

机件生铝（贵阳）

品种:	铝
区域:	贵州贵阳
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	贵州出厂指导价
品牌:	含钜源、贵铝等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-123

生杂铝（贵阳）

品种：铝
区域：贵州贵阳
质量标准：符合GB/T 13586-2031 回收铝标准，包含铝和杂质污染物，如铁、污垢、塑料和其他类型的污染物。可以根据铝回收或买卖双方商定的含量销售
最小数量要求：最少30吨
定义：贵州出厂价
品牌：含钜源、贵铝等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-124

打包易拉罐（贵阳）

品种：铝
区域：贵州贵阳
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：贵州出厂指导价
品牌：含钜源、贵铝等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-125

干净割胶铝线(佛山)

品种：铝
区域：广东佛山
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：广东出厂价
品牌：含南都、大正、广华、雍奇等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-126

打包易拉罐(佛山)

品种：铝
区域：广东佛山
质量标准：符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝，无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求：最少30吨
定义：广东出厂指导价
品牌：含南都、大正、广华、雍奇等企业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-132

水箱铝（佛山）

品种:	铝
区域:	广东佛山
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，包含干净的铝水箱和/或冷凝器不含所有其他类型的散热器所有污染物，包括铁、塑料和泡沫，不得超过重量的1%偏离本规范的任何情况，包括氧化物和铝含量，需经买卖双方协商确定
最小数量要求:	最少30吨
定义:	广东出厂价
品牌:	含南都、大正、广华、雍奇等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-133

光亮铝线(湖南)

品种:	铝
区域:	湖南
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，旧的纯铝电线、电缆构成的回收铝表面氧化物及污物低于回收铝总量的1%无铝合金线、抛丝(网)铁、绝缘皮和其他杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	湖南出厂指导价
品牌:	含宏拓、同和、联创、华潇等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-138

机件生铝(湖南)

品种:	铝
区域:	湖南
质量标准:	符合GB/T 13586-2021标准，失去原使用功能的、各种洁净的铝铸件（可包括车辆或飞机铝铸件）混合构成的回收铝油污和油脂不超过回收量的2%，含铁量不超过回收量的3%，无铝锭、黄铜、污物及其他非金属物品
最小数量要求:	最少30吨
定义:	湖南出厂指导价
品牌:	含宏拓、同和、联创、华潇等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-139

易拉罐(湖南)

品种:	铝
区域:	湖南
质量标准:	符合GB/T 13586-2021 回收铝标准，盛过食物或饮料的铝罐构成的回收铝无其他金属、箔、锡罐、塑料瓶、纸、玻璃和其他非金属杂质
最小数量要求:	最少30吨
定义:	湖南出厂指导价
品牌:	含宏拓、同和、联创、华潇等企业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

铝合金锭

SMM-AL-AY-011

ADC12（云南）

品种：铝
区域：云南
质量标准：符合JISH2118:2000标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%； Mg最多0.3%；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量），力学性能符合GB/T 15115-1994中YL113标准，其中抗拉强度在浇铸状态下为不低于170N/mm2，压铸状态下不低于230N/mm6。并且针孔度应不低于三级；有害元素含量符合RoHS标准要求。
最小数量要求：最少30吨
定义：中国云南省出厂价
品牌：含滇渝、锦鸿等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AY-012

ADC12（贵州）

品种：铝
区域：贵州
质量标准：符合JISH2118:2000标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%； Mg最多0.3%；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量），力学性能符合GB/T 15115-1994中YL113标准，其中抗拉强度在浇铸状态下为不低于170N/mm2，压铸状态下不低于230N/mm7。并且针孔度应不低于三级；有害元素含量符合RoHS标准要求。
最小数量要求：最少30吨
定义：中国贵州省出厂价
品牌：含贵铝、鑫博杰等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AY-021

泰国 ADC12铝合金

品种:	铝
区域:	泰国
质量标准:	符合JISH2118:2000标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%； Mg最多0.3%；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量），力学性能符合GB/T 15115-1994中YL113标准，其中抗拉强度在浇铸状态下为不低于170N/mm2，压铸状态下不低于230N/mm2。并且针孔度应不低于三级；有害元素含量符合RoHS标准要求。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	泰国出厂价
品牌:	新泰、博远、锦鸿、大正等
交付时间说明:	当天交付
单位:	泰铢/千克
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12点

SMM-AL-AY-023

压铸铝（华南）

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合华南地区压铸铝行业主流通用标准（Si:11.0~12.0%, Cu:不控, Mg最多0.7%, Zn最多1.8%, Fe最多1.3%, Mn最多0.5%, Sn最多0.2%, Al:余量）
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国华南地区出厂价
品牌:	含东满、瑞启、煌呈、滇渝、恒昌、环态、稳锭等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AY-030

泰国ADC12铝合金FOB

品种:	铝
区域:	泰国
质量标准:	符合JISH2118:2000标准的AD12.1
最小数量要求:	最少20吨
定义:	FOB泰国林查班港口
品牌:	新泰、博远、锦鸿、大正等
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-AY-031

马来西亚ADC12铝合金

品种:	铝
区域:	马来西亚
质量标准:	符合JISH2118:2000标准的AD12.1
最小数量要求:	最少20吨
定义:	马来西亚出厂价
品牌:	含钇鑫、新邦、怡球等品牌
交付时间说明:	4周内
单位:	令吉/千克
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-AY-032

马来西亚ADC12铝合金FOB

品种:	铝
区域:	马来西亚
质量标准:	符合JISH2118:2000标准的AD12.1
最小数量要求:	最少20吨
定义:	FOB马来西亚巴生港口
品牌:	含钇鑫、新邦、怡球等品牌
交付时间说明:	4周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AY-033

压铸铝(华东)

品种: 铝
区域: 中国
质量标准: 符合压铸铝行业主流通用标准(Si: 11.0~12.0%, Cu: 不控, Mg最多0.7%, Zn最多1.8%, Fe最多1.3%, Mn最多0.5%, Sn最多0.2%, Al: 余量)
最小数量要求: 最少30吨
定义: 中国华东地区出厂价
品牌: 含瑞启、雄创、万佳、保太等品牌
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-AL-AY-036

德里ADC12铝合金

品种: 铝
区域: 印度
质量标准: 符合JISH2118:2000标准的AD12.1
最小数量要求: 最少20吨
定义: 印度德里出厂价
交付时间说明: 4周内
单位: 卢比/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，每个周四，印度时间中午12:00

SMM-AL-AY-037

孟买ADC12铝合金

品种: 铝
区域: 印度
质量标准: 符合JISH2118:2000标准的AD12.1
最小数量要求: 最少20吨
定义: 印度孟买出厂价
交付时间说明: 4周内
单位: 卢比/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，每个周四，印度时间中午12:00

SMM-AL-AY-038

印度ADC12铝合金CIF日本

品种: 铝
区域: 印度
质量标准: 符合JISH2118:2000标准的AD12.1
最小数量要求: 最少20吨
定义: 日本主要港口到岸价
交付时间说明: 4周内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，每个周四，印度时间中午12:00

SMM-AL-AY-039

ADC12（四川）

品种: 铝
区域: 四川
质量标准: 符合JISH2118:2000中AD12.1标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%；Mg最多0.3%；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量）。
最小数量要求: ≥30吨
定义: 四川省出☒价
交付时间说明: 款到发货
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金支付，其他付款条件已标准化

SMM-AL-AY-040

ADC12（湖北）

品种: 铝
区域: 湖北
质量标准: 符合JISH2118:2000中AD12.1标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%；Mg最多0.3%；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量）。
最小数量要求: ≥30吨
定义: 湖北省出☒价
交付时间说明: 款到发货
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金支付，其他付款条件已标准化

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AY-041

AlSi12Cu1(Fe)铝合金

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合 DIN EN 1706:2021-10 标准（Si：10.5–13.5%；Cu：0.7–1.2%；Mg：最多 0.35%；Fe：最多 1.3%；Cr：最多 0.1%；Mn：最多 0.55%；Zn：最多 0.55%；Ni：最多 0.3%；Pb：最多 0.2%；Sn：最多 0.1%；Ti：最多 0.2%；其他单个元素：最多 0.05%；其他元素合计：最多 0.25%；Al：余量）。
最小数量要求:	最少30吨
定义:	出厂价
品牌:	含华劲、帅翼驰、顺博、剑涛、众福、新金洋等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间11:30

SMM-AL-AY-001

SMM铝合金ADC12

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合JISH2118:2000标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%； Mg最多0.3% ；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量），力学性能符合GB/T 15115-1994中YL113标准，其中抗拉强度在浇铸状态下为不低于170N/mm2，压铸状态下不低于230N/mm2。并且针孔度应不低于三级；有害元素含量符合RoHS标准要求。
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含新格、立中、华劲、帅翼驰、顺博、剑涛、众福、新金洋等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AY-004

进口ADC12 CIF价格

品种:	铝
区域:	宁波港
质量标准:	符合JISH2118:2000中AD12.1标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%；Mg最多0.3% ；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0； Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量）。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	中国宁波港口到岸价
品牌:	含怡球、大正等品牌
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AY-005

A360铝合金

品种:	铝
质量标准:	符合ASTM B85-96中A360标准（Si：9.0～10.0%；Cu最多0.6%；Mg：0.4-0.6%；Zn最多0.5%；Fe最多1.3%；Mn最多0.35%；Ni最多0.5%；Sn最多0.15%；Al：余量）。
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含新格、立中、华劲、帅翼驰、顺博、剑涛、众福、新金洋等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AY-006

进口ADC12（宁波港）

品种:	铝
区域:	宁波港
质量标准:	符合JISH2118:2000中AD12.1标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%；Mg最多0.3%；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量）。
最小数量要求:	最少30吨
定义:	宁波仓库自提价
品牌:	含怡球、大正等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AY-007

华东ADC12

品种:	铝
区域:	江浙沪、河北、山东
质量标准:	符合JISH2118:2000标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%；Mg最多0.3%；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量），力学性能符合GB/T 15115-1994中YL113标准，其中抗拉强度在浇铸状态下为不低于170N/mm2，压铸状态下不低于230N/mm2。并且针孔度应不低于三级；有害元素含量符合RoHS标准要求。
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国华东地区出厂价
品牌:	含新格、立中、华劲、帅翼驰、顺博、剑涛、众福、新金洋等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AY-013

ADC12（湖南）

品种:	铝
区域:	湖南
质量标准:	符合JISH2118:2000标准（Si：9.6～12.0%；Cu：1.5～3.5%； Mg最多0.3%；Zn：1.0%；Fe最多0.6-1.0；Mn最多0.5%；Ni最多0.5%；Sn最多0.2%；Al：余量），力学性能符合GB/T 15115-1994中YL113标准，其中抗拉强度在浇铸状态下为不低于170N/mm2，压铸状态下不低于230N/mm8。并且针孔度应不低于三级；有害元素含量符合RoHS标准要求。
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国湖南省出厂价
品牌:	含联创，同和，西鼎，华潇，森科，鑫政等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-AY-015

AC4B铝合金

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合JISH2118-2006标准（Si：7~10%；Cu：2～4%； Mg最多0.5%；Zn：1.0%；Fe最多1.0%； Mn最多0.5%；Ni最多0.35%；Sn最多0.1%；Cr最多0.2%；Ti最多0.2%；Pb最多0.2%；Al：余量）
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含新格、立中、华劲、帅翼驰、顺博、剑涛、众福、新金洋等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AY-016

ZLD102铝合金

品种:	铝
质量标准:	符合GB/T 1173-2013标准（Si：10~13%；Cu最多0.1%； Mg最多0.3%；Zn最多0.1%；Fe最多0.6%； Mn最多0.3%；Ti最多0.2%；Al：余量）
最小数量要求:	最少30吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含新格、立中、华劲、帅翼驰、顺博、剑涛、众福、新金洋等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-AY-022

A356铝合金

品种:	铝
区域:	无锡
质量标准:	符合ASTM B179-18 对于“A356.2”牌号标准（Si：6.5~7.5%；Cu最多0.1%；Mg：0.30-0.45%；Zn最多0.05%；Fe最多0.12%； Mn最多0.05%；Ti最多0.20%；Al：余量）
最小数量要求:	最少30吨
定义:	无锡仓库自提价
品牌:	含中铝、超今、青铜峡、保硕、创新、万泰、帅翼驰、信发等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AY-025

再生低碳A356铝合金

品种：铝
区域：河北
质量标准：符合ASTM B179-18 对于“A356.2”牌号标准（Si：6.5~7.5%；Cu最多0.1%；Mg：0.30-0.45%；Zn最多0.05%；Fe最多0.12%； Mn最多0.05%；Ti最多0.20%；Al：余量）
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含立中等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午10点30分

铝基中间合金

SMM-AL-BY-004

铝锶合金

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合GB/T 27677-2017 铝中间合金质量标准，金属锶含量：9-11%；线杆直径：ϕ8mm~ϕ25mm；线杆长度：50mm~1000mm
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含东盛、兰德、昂申、复拓等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-BY-005

AlSi12

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合GB/T 27677-2017 铝中间合金质量标准，Si：11~13%，Fe：0.35%，Cu：0.10%，其他未列出或未规定质量分数数值的元素：0.15%，余量为Al
最小数量要求：最少30吨
定义：中国出厂价
品牌：含东盛、兰德、昂申、复拓等品牌
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

复化锭

SMM-AL-UI-001

进口96复化锭(宁波港)

品种: 铝
区域: 中国
质量标准: 符合复化锭行业主流通用标准，铝含量96-97%，原料为废旧易拉罐
最小数量要求: 最少25吨
定义: 中国宁波港口自提价
品牌: 含宁波共益，利爱兴，宁波聚洲等品牌
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-UI-002

进口96复化锭(钦州港)

品种: 铝
区域: 中国
质量标准: 符合复化锭行业主流通用标准，铝含量96-97%，原料为废旧易拉罐
最小数量要求: 最少25吨
定义: 中国钦州港口自提价
品牌: 含通方共和、利爱兴等品牌
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-UI-003

进口96复化锭(青岛港)

品种: 铝
区域: 中国
质量标准: 符合复化锭行业主流通用标准，铝含量96-97%，原料为废旧易拉罐
最小数量要求: 最少25吨
定义: 中国青岛港口自提价
品牌: 含浩鸿国际等品牌
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-UI-004

进口96复化锭(南沙港)

品种: 铝
区域: 中国
质量标准: 符合复化锭行业主流通用标准，铝含量96-97%，原料为废旧易拉罐
最小数量要求: 最少25吨
定义: 中国南沙港口自提价
品牌: 含万宏再生、宇成、佛山国泓等品牌
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

大扁锭

SMM-AL-AP-006

6系大扁锭

品种:	铝
区域:	山东、广西、河南、重庆
质量标准:	符合YS_T 590-2012标准，6系铝合金，厚度500-900mm，宽度1600-2100mm
最小数量要求:	最少30吨
定义:	云南出厂指导价
品牌:	含云铝、涌顺等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

铝杆

SMM-AL-RO-022

1070铝杆加工费(内蒙古)

品种:	铝
区域:	内蒙古
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1070，直径9.5mm
最小数量要求:	≥33吨
定义:	厂库自提成交价
品牌:	含一禾稀土、东方希望等
交付时间说明:	款到发货
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金支付，其他付款条件已标准化
更新时间说明:	北京时间，每周一12:00。

SMM-AL-RO-023

1070铝杆加工费(云南)

品种:	铝
区域:	云南
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1070，直径9.5mm
最小数量要求:	≥33吨
定义:	厂库自提成交价
品牌:	含云南铝业、云南创新等
交付时间说明:	款到发货
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金支付，其他付款条件已标准化
更新时间说明:	北京时间，每周一12:00。

SMM-AL-RO-024

1060铝杆加工费(广西)

品种:	铝
区域:	广西
质量标准:	GB/T 3954-2022
最小数量要求:	最少33吨
定义:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060，直径9.5mm
品牌:	含广西信发、广西大生等
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金支付，其他付款条件已标准化

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-RO-025

1070铝杆加工费（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1070，直径在7-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	山东出厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含创辉、一禾稀土等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周二12:00发布

SMM-AL-RO-001

1A60铝杆加工费(山东)

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060，直径在7-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	山东出厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含信发、东方希望、元旺、一禾稀土等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RO-002

1A60铝杆加工费(河北)

品种:	铝
区域:	河北
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060，直径在7-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	河北到厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含信发、东方希望、元旺、一禾稀土等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RO-003

1A60铝杆加工费(江苏)

品种:	铝
区域:	江苏
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060，直径在7-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	江苏到厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含信发、东方希望、元旺、一禾稀土等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-RO-004

1A60铝杆加工费(河南)

品种:	铝
区域:	河南
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060，直径在7-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	河南出厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含信发、东方希望、三拓等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RO-005

1A60铝杆加工费(内蒙)

品种:	铝
区域:	内蒙古
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060，直径在7-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	内蒙古出厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含东方希望、一禾稀土等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RO-006

1A60铝杆加工费(广东)

品种:	铝
区域:	广东
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060，直径在7-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	广东到厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含广西信发等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RO-020

61.5%IACS高导铝杆（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060/1070，直径在7.0-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	山东出厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含信发、创辉、元旺等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-RO-021

62.5%IACS高导铝杆（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合GB/T 3954-2022标准，牌号1060/1070，直径在7.0-25mm之间
最小数量要求:	最少33吨
定义:	山东出厂价，基于SMM A00溢价
品牌:	含信发、创辉、元旺等品牌
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

重熔棒

SMM-AL-RB-001

0.2%-0.25%重熔棒(佛山)

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	符合GB/T 3190-2020标准，合金牌号为6063，含铁量为0.2%-0.25%
最小数量要求:	最少33吨
定义:	佛山出厂价
品牌:	含嘉实、澳米、名铸等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RB-004

0.2%-0.25%重熔棒(无锡)

品种:	铝
区域:	无锡
质量标准:	符合GB/T 3190-2020标准，合金牌号为6063，含铁量为0.2%-0.25%
最小数量要求:	最少33吨
定义:	无锡出厂价
品牌:	含红叶、云达等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-RB-007

0.2%-0.25%重熔棒(南昌)

品种:	铝
区域:	南昌
质量标准:	符合GB/T 3190-2020标准，合金牌号为6063，含铁量为0.2%-0.25%
最小数量要求:	最少33吨
定义:	南昌出厂价
品牌:	含新月、锦鹏等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RB-013

0.2%-0.25%重熔棒(许昌)

品种:	铝
区域:	许昌
质量标准:	符合GB/T 3190-2020标准，合金牌号为6063，含铁量为0.2%-0.25%
最小数量要求:	最少33吨
定义:	许昌出厂价
品牌:	含艾浦生、新鼎信等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RB-010

0.2%-0.25%重熔棒(临沂)

品种:	铝
区域:	临沂
质量标准:	符合GB/T 3190-2020标准，合金牌号为6063，含铁量为0.2%-0.25%
最小数量要求:	最少33吨
定义:	临沂出厂价
品牌:	含新鼎盛、弘亚、金亮等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-RB-016

0.2%-0.25%重熔棒（湖北）

品种:	铝
区域:	湖北
质量标准:	符合GB/T 3190-2020标准，合金牌号为6063，含铁量为0.2%-0.25%
最小数量要求:	最少33吨
定义:	湖北出厂价
品牌:	含华晨、壹创等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

铝水棒

SMM-AL-BL-036

柬埔寨6063(均质)铝棒加工费

品种: 铝
区域: 柬埔寨
质量标准: 符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求: 最少20吨
定义: 柬埔寨出厂指导价，基于LME官方现货结算价及季度MJP溢价
交付时间说明: 当天交付
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，每周五，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-037

马来西亚6063(均质)铝棒加工费

品种: 铝
区域: 马来西亚
质量标准: 符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求: 最少20吨
定义: 马来西亚出厂指导价，基于LME官方现货结算价及季度MJP溢价
交付时间说明: 当天交付
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，每周五，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-038

泰国6063(均质)铝棒加工费

品种: 铝
区域: 泰国
质量标准: 符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求: 最少20吨
定义: 泰国出厂指导价，基于LME官方现货结算价及季度MJP溢价
交付时间说明: 当天交付
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，每周五，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-039

泰国6063(无均质)铝棒加工费

品种: 铝
区域: 泰国
质量标准: 符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒不含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求: 最少20吨
定义: 泰国出厂指导价，基于LME官方现货结算价及季度MJP溢价
交付时间说明: 当天交付
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，每周五，吉隆坡时间下午12:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-BL-040

越南6063(无均质)铝棒加工费

品种:	铝
区域:	越南
质量标准:	符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒不含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	越南出厂指导价，基于LME官方现货结算价及季度MJP溢价
交付时间说明:	当天交付
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-041

SMM柬埔寨6063(均质)铝棒

品种:	铝
区域:	柬埔寨
质量标准:	符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	柬埔寨出厂指导价
交付时间说明:	当天交付
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-042

SMM马来西亚6063(均质)铝棒

品种:	铝
区域:	马来西亚
质量标准:	符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	马来西亚出厂指导价
交付时间说明:	当天交付
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-043

SMM泰国6063(均质)铝棒

品种:	铝
区域:	泰国
质量标准:	符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	泰国出厂指导价
交付时间说明:	当天交付
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-BL-044

SMM泰国6063(无均质)铝棒

品种:	铝
区域:	泰国
质量标准:	符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒不含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	泰国出厂指导价
交付时间说明:	当天交付
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-045

SMM越南6063(无均质)铝棒

品种:	铝
区域:	越南
质量标准:	符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒不含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	越南出厂指导价
交付时间说明:	当天交付
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-047

CIF泰国6063(无均质)铝棒升贴水

品种:	铝
区域:	泰国
质量标准:	符合 GB/T 3190-2020 当中牌号为6063 的化学标准，包含铝及硅、铁、铜等元素的合金铝棒。铝棒不含均质加工，直径可通过买卖双方进行商定。
最小数量要求:	最少20吨
定义:	泰国港口到岸价，基于LME官方现货结算价及季度MJP溢价
交付时间说明:	当天交付
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，每周五，吉隆坡时间下午12:00

SMM-AL-BL-001

φ90铝棒(广东)

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	符合GB/T6892-2015标准，牌号6063，直径90mm
最小数量要求:	最少33吨
定义:	佛山仓库自提价，基于SMM A00溢价
品牌:	含创新、信发、东方希望等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-BL-003

φ120铝棒(广东)

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	符合GB/T6892-2015标准，牌号6063，直径120mm
最小数量要求:	最少33吨
定义:	佛山仓库自提价，基于SMM A00溢价
品牌:	含创新、信发、东方希望等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-BL-013

6061铝棒（佛山）

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	符合GB/T6892-2015标准，牌号6061，直径120mm
最小数量要求:	最少33吨
定义:	佛山仓库自提价，基于SMM A00溢价
品牌:	含创新、信发、东方希望等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-BL-012

6005铝棒（佛山）

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	符合GB/T6892-2015标准，牌号6005，直径120mm
最小数量要求:	最少33吨
定义:	佛山仓库自提价，基于SMM A00溢价
品牌:	含创新、信发、东方希望等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-BL-014

6082铝棒（佛山）

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	符合GB/T6892-2015标准，牌号6082，直径120mm
最小数量要求:	最少33吨
定义:	佛山仓库自提价，基于SMM A00溢价
品牌:	含创新、信发、东方希望等品牌
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

铝板带

SMM-AL-CB-003

3104易拉罐体料加工费(FOB)

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号3104，厚度0.24-0.28mm，宽度1600-1900mm
最小数量要求：最少20吨
定义：中国主要港口离岸价，基于LME CSP溢价，作价期为M-1(M为发货月)
品牌：含南山、宏发、象屿、中孚等企业
交付时间说明：2个月以内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算的即期信用证或电汇，或其他常规支付方式
更新时间说明：周度，每周五，北京时间12:00

SMM-AL-AP-014

6016汽车外板

品种：铝
区域：山东、天津、广西、河南、江苏、福建
质量标准：符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号6016，厚度1-3mm
最小数量要求：最少20吨
定义：山东出厂指导价
品牌：含南山等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AP-015

6014汽车外板

品种：铝
区域：山东、天津、广西、河南、江苏、福建
质量标准：符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号6014，厚度1-3mm
最小数量要求：最少20吨
定义：山东出厂指导价
品牌：含南山等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AP-016

5182车身结构铝板带

品种：铝
区域：浙江、河南、福建
质量标准：符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号5182，厚度1-2mm，宽度1000-1600mm
最小数量要求：最少20吨
定义：山东出厂指导价
品牌：含南山等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AP-017

5754车身结构铝板带

品种:	铝
区域:	浙江、河南、福建
质量标准:	符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号5754，厚度1-2mm，宽度1000-1600mm
最小数量要求:	最少20吨
定义:	山东出厂指导价
品牌:	含南山等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AP-018

6061车身结构铝板带

品种:	铝
区域:	浙江、河南、福建
质量标准:	符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号6061，厚度1-2mm，宽度1000-1600mm
最小数量要求:	最少20吨
定义:	山东出厂指导价
品牌:	含南山等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AP-019

3003电池壳用铝板带

品种:	铝
区域:	浙江、河南、福建
质量标准:	符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号3003，厚度1-2mm，状态H14
最小数量要求:	最少20吨
定义:	河南出厂指导价
品牌:	含鑫泰、明泰等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-014

5182汽车内板

品种:	铝
区域:	山东、天津、广西、河南、江苏、福建
质量标准:	符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号5182，厚度1-3mm
最小数量要求:	最少30吨
定义:	山东出厂指导价
品牌:	含南山等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-015

5754汽车内板

品种:	铝
区域:	山东、天津、广西、河南、江苏、福建
质量标准:	符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号5754，厚度1-3mm
最小数量要求:	最少30吨
定义:	山东出厂指导价
品牌:	含南山等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-CB-001

3104易拉罐体料（山东）

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号3104，厚度0.24-0.28mm，宽度1600-1900mm
最小数量要求:	最少20吨
定义:	山东出厂指导价
品牌:	含南山、宏发、奥科宁克等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-CB-002

再生易拉罐体料

品种:	铝
区域:	山东、河南、福建
质量标准:	符合GB/T 3880-2024标准，铝合金牌号3104，厚度0.24-0.28mm，宽度1600-1900mm
最小数量要求:	最少20吨
定义:	山东出厂指导价
品牌:	含南山、宏发、奥科宁克等企业
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

再生铝板带

SMM-AL-AP-020

1系再生铝板带

品种：铝
区域：河南、广西
质量标准：符合GB/T 3880-2024标准，1系铝合金，厚度1-2mm，宽度1000-1600mm
最小数量要求：最少20吨
定义：河南出厂指导价
品牌：含鑫泰、明泰等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AP-021

3系再生铝板带

品种：铝
区域：河南、广西
质量标准：符合GB/T 3880-2024标准，3系铝合金，厚度1-2mm，宽度1000-1600mm
最小数量要求：最少20吨
定义：河南出厂指导价
品牌：含鑫泰、明泰等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AP-022

5系再生铝板带

品种：铝
区域：河南、广西
质量标准：符合GB/T 3880-2024标准，5系铝合金，厚度1-2mm，宽度1000-1600mm
最小数量要求：最少20吨
定义：河南出厂指导价
品牌：含鑫泰、明泰等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AP-023

6系再生铝板带

品种：铝
区域：河南、广西
质量标准：符合GB/T 3880-2024标准，6系铝合金，厚度1-2mm，宽度1000-1600mm
最小数量要求：最少20吨
定义：河南出厂指导价
品牌：含鑫泰、明泰等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

铝箔

SMM-AL-AP-028

3003餐盒箔

品种：铝
区域：江苏、山东、河南、浙江
质量标准：符合GB/T 22649-2019标准，铝合金牌号3003，厚度0.04-0.08mm
最小数量要求：最少20吨
定义：江苏出厂指导价
品牌：含鼎胜、大亚等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AP-029

药箔

品种：铝
区域：江苏、山东、河南
质量标准：符合YBB00152002-2015标准，铝合金牌号8079，厚度 0.007-0.009mm，宽度 700-1000mm
最小数量要求：最少20吨
定义：江苏出厂指导价
品牌：含鼎胜、大亚等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-004

锂电池铝箔加工费（周）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合GB/T 33143-2022标准，铝合金牌号1060/1100，厚度0.013mm
最小数量要求：最少30吨
定义：华东出厂指导价，基于SMM A00溢价
品牌：含五星、华北铝、神火、优箔等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：周度，每周五，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-010

锂电池铝箔加工费（周）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合GB/T 33143-2022标准，铝合金牌号1060/1100，厚度0.015mm
最小数量要求：最少30吨
定义：华东出厂指导价，基于SMM A00溢价
品牌：含五星、华北铝、神火、优箔等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：周度，每周五，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-011

锂电池铝箔

品种：铝
区域：上海
质量标准：符合GB/T 33143-2022标准，铝合金牌号1060/1100，厚度0.012mm
最小数量要求：最少30吨
定义：华东出厂指导价
品牌：含五星、华北铝、神火、优箔等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-AS-012

锂电池铝箔

品种：铝
区域：上海
质量标准：符合GB/T 33143-2022标准，铝合金牌号1060/1100，厚度0.013mm
最小数量要求：最少30吨
定义：华东出厂指导价
品牌：含五星、华北铝、神火、优箔等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-013

锂电池铝箔

品种：铝
区域：上海
质量标准：符合GB/T 33143-2022标准，铝合金牌号1060/1100，厚度0.015mm
最小数量要求：最少30吨
定义：华东出厂指导价
品牌：含五星、华北铝、神火、优箔等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间下午12点

SMM-AL-AS-140

锂电池铝箔加工费（周）

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合GB/T 33143-2022标准，铝合金牌号1060/1100，厚度0.012mm
最小数量要求：最少30吨
定义：华东出厂指导价，基于SMM A00溢价
品牌：含五星、华北铝、神火、优箔等企业
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：周度，每周五，北京时间下午12点

铝型材

SMM-AL-EX-001

光伏边框

品种：铝
区域：中国
质量标准：符合GB/T5237-2017标准，尺寸为1956mm*992mm，合金牌号6005，热处理方式T6
最小数量要求：最少20吨
定义：中国出厂价
品牌：含鑫铂、永臻、中信渤海、苏铝等品牌
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：90天账期+3个月承兑汇票
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

SMM-AL-EX-002

光伏边框加工费

品种：铝
质量标准：符合GB/T5237-2017标准，尺寸为1956mm*992mm，合金牌号6005，热处理方式T6
最小数量要求：最少20吨
定义：中国出厂价，基于SMM A00溢价
品牌：含鑫铂、永臻、中信渤海、苏铝等品牌
交付时间说明：7天以内
单位：元/吨
付款/结算方式：90天账期+3个月承兑汇票
更新时间说明：日度，每个交易日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-EX-003

铝型材坯料（佛山）

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	符合GB/T5237-2017标准，合金牌号为6063，热处理方式T5
最小数量要求:	最少20吨
定义:	佛山出厂价
品牌:	含坚美铝材、凤铝铝材、兴发铝材、高登铝材等品牌
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-EX-004

铝型材坯料（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合GB/T5237-2017标准，合金牌号为6063，热处理方式T5
最小数量要求:	最少20吨
定义:	山东出厂价
品牌:	含华建铝材、南山铝材、伟盛铝材等品牌
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-EX-005

铝型材坯料（南昌）

品种:	铝
区域:	南昌
质量标准:	符合GB/T5237-2017标准，合金牌号为6063，热处理方式T5
最小数量要求:	最少20吨
定义:	南昌出厂价
品牌:	含米皇铝材、金鹏铝材、虹鑫铝材等品牌
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-EX-009

电泳铝型材（佛山）

品种:	铝
区域:	佛山
质量标准:	符合GB/T5237-2017标准，合金牌号为6063，热处理方式T5，表面处理方式为电泳
最小数量要求:	最少20吨
定义:	佛山出厂价
品牌:	含坚美铝材、凤铝铝材、兴发铝材、高登铝材等品牌
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-AL-EX-010

电泳铝型材（山东）

品种:	铝
区域:	山东
质量标准:	符合GB/T5237-2017标准，合金牌号为6063，热处理方式T5，表面处理方式为电泳
最小数量要求:	最少20吨
定义:	山东出厂价
品牌:	含华建铝材、南山铝材、伟盛铝材等品牌
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-EX-011

电泳铝型材（南昌）

品种:	铝
区域:	南昌
质量标准:	符合GB/T5237-2017标准，合金牌号为6063，热处理方式T5，表面处理方式为电泳
最小数量要求:	最少20吨
定义:	南昌出厂价
品牌:	含米皇铝材、金鹏铝材、虹鑫铝材等品牌
交付时间说明:	7天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

SMM-AL-EX-018

铝模板

品种:	铝
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T5237-2017标准，合金牌号为6061，热处理方式T6
最小数量要求:	最少40吨
定义:	中国出厂价
品牌:	含力尔铝材、泰义金属、烟台众诚、湖南晟通等品牌
交付时间说明:	5天以内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，每个交易日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn