SMM
上海有色网

不锈钢

2026年11月

SMM价格方法论是一套系统化的价格评估体系，由上海有色网（Shanghai Metals Market） 创立并不断完善，旨在为金属、化工材料等大宗商品提供客观、公正的现货价格基准。该方法论基于市场真实信息，通过科学严谨的评估流程，构建了一套被产业链上下游企业广泛认可的价格参考体系，成为市场大宗商品定价的重要依据。

SMM价格方法论的核心理念是通过系统化的数据收集和科学模型计算，还原市场真实供需关系，为交易双方提供公允的价格参考。该方法论严格遵循国际证监会组织（IOSCO） 制定的价格报告机构行为准则，确保评估过程的专业性、透明性和可靠性。这一国际规范的遵循使SMM价格能够同时满足国内及海外客户的价格使用需求，为交易提供了便利。

SMM方法论坚持以下基本原则：

- **市场真实性原则**：SMM所有采集的数据都基于市场交流数据，且所有数据都经过严格的异常值筛选，剔除准确性存疑、不可复制或明显偏离市场正常范围的异常信息，确保最终发布的价格真实反映市场状况。
- **代表性原则**：SMM建立了一套全面的样本企业体系，定期更新价格采集样本，确保数据来源的广泛代表性和稳定性。包括上下游主要生产商、贸易商和消费商，保证价格反映整个市场的供需。
- **方法一致性原则**：SMM坚持标准化评估流程，确保不同时期、不同品种的价格评估具有可比性。方法论一旦确定，不会随意更改，如有调整会提前向市场公示，保持价格序列的连续性和一致性。这种稳定性对于企业的长期规划和风险管理至关重要。
- **透明度原则**：SMM明确公布其价格定义、评估流程和发布标准，让市场参与者清楚了解每个价格指标的具体含义和形成机制。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

冷轧卷板

SMM-SS-CR-001

304/2B卷-毛边(无锡)

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 甬金、宏旺、诚德
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-002

201/2B卷(无锡)

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚2mm，厚度区间0.85-3.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 联众、宏旺、诚德、德盛、金汇
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-003

430/2B卷(无锡)

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 太钢、酒钢
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-004

304/2B卷-毛边(佛山)

品种: 不锈钢
区域: 佛山
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 佛山主流仓库自提价
品牌: 甬金、宏旺、诚德
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-005

201/2B卷(佛山)

品种: 不锈钢
区域: 佛山
质量标准: 标厚2mm，厚度区间0.85-3.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 佛山主流仓库自提价
品牌: 联众、宏旺、诚德、德盛
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-007

304/2B卷-切边(无锡)

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1219mm，切边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 太钢、酒钢、张浦
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SS-CR-008

304/2B卷-切边(佛山)

品种: 不锈钢
区域: 佛山
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1219mm，切边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 佛山主流仓库自提价
品牌: 太钢、酒钢、张浦
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-009

316L/2B卷（无锡）

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1219/1500mm，切边，符合国家标准 GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 太钢、张浦、甬金
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-011

409L/2B卷（无锡）

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 太钢、联众、宝钢德盛
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-012

409L/2B卷（佛山）

品种: 不锈钢
区域: 佛山
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 佛山主流仓库自提价
品牌: 太钢、联众、宝钢德盛
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-017

印尼304/2B卷-毛边（FOB）

品种: 不锈钢
区域: 印度尼西亚
质量标准: ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 印度尼西亚主要港口离岸价
品牌: 永旺、瑞浦、IMR ARC Steel
交付时间说明: 1-3个月
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算的即期信用证或T/T, 或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，雅加达时间早上11:00

SMM-SS-CR-019

201 J2/2B卷(无锡)

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚2mm，厚度区间0.85-3.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 联众、宏旺、诚德、德盛、金汇
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SS-CR-020

201 J2/2B卷(佛山)

品种: 不锈钢
区域: 佛山
质量标准: 标厚2mm，厚度区间0.85-3.0mm，宽度1240mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 佛山主流仓库自提价
品牌: 联众、宏旺、诚德、德盛
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-CR-021

印尼304L/2B卷-毛边, FOB印尼

品种: 不锈钢
区域: 印度尼西亚
质量标准: ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 印度尼西亚主要港口离岸价
品牌: 永旺、瑞浦、IMR ARC Steel
交付时间说明: 1-3个月
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算的即期信用证或T/T, 或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，雅加达时间早上11:00

SMM-SS-CR-033

马来西亚 304/2B卷-毛边

品种: 不锈钢
区域: 马来西亚
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 送到成交价
交付时间说明: 30天内
单位: 令吉/吨
付款/结算方式: 以马来西亚令吉结算的现金、L/C、或其他常规支付方式

SMM-SS-CR-034

马来西亚 316L/2B卷-毛边

品种: 不锈钢
区域: 马来西亚
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 送到成交价
交付时间说明: 30天内
单位: 令吉/吨
付款/结算方式: 以马来西亚令吉结算的现金、L/C、或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，马来西亚时间上午12:00。

SMM-SS-CR-035

304/2B卷-毛边, CIF比利时

品种: 不锈钢
区域: 比利时
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 比利时主要港口到岸价
交付时间说明: 30天内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，CET (欧洲中部时间) 上午12:00前。

SMM-SS-CR-036

316L/2B卷-毛边, CIF比利时

品种: 不锈钢
区域: 比利时
质量标准: 标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 比利时主要港口到岸价
交付时间说明: 30天内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，CET (欧洲中部时间) 上午12:00前。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SS-CR-037

马来西亚 304L/2B卷-毛边

品种:	不锈钢
区域:	马来西亚
质量标准:	标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1240mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求:	最小20吨
定义:	送到成交价
交付时间说明:	30天内
单位:	令吉/吨
付款/结算方式:	以马来西亚令吉结算的现金、L/C、或其他常规支付方式
更新时间说明:	工作日，马来西亚时间上午12:00

SMM-SS-CR-038

印度FOB 304/2B卷-切边

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1250mm，切边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求:	最小20吨
定义:	印度主要港口离岸价
交付时间说明:	30天内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式

SMM-SS-CR-039

印度FOB 316/2B卷-切边

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1250mm，切边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求:	最小20吨
定义:	印度主要港口离岸价
交付时间说明:	30天内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式

SMM-SS-CR-010

316L/2B卷（佛山）

品种:	不锈钢
区域:	佛山
质量标准:	标厚2mm，厚度区间1.5-2.0mm，宽度1219/1500mm，切边，符合国家标准 GB/T 20878-2024
最小数量要求:	最小30吨
定义:	佛山主流仓库自提价
品牌:	太钢、张浦、酒钢
交付时间说明:	30天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现汇结算
更新时间说明:	工作日，北京时间早上11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

热轧卷板

SMM-SS-HR-001

304/No.1卷(无锡)

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 青山、诚德、东特、德龙
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-HR-002

304/No.1卷(佛山)

品种: 不锈钢
区域: 佛山
质量标准: 标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 佛山主流仓库自提价
品牌: 青山、诚德、东特、德龙
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-HR-003

316L/NO.1卷（无锡）

品种: 不锈钢
区域: 无锡
质量标准: 标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求: 最小30吨
定义: 无锡主流仓库自提价
品牌: 太钢、张浦、东特、金汇
交付时间说明: 30天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现汇结算
更新时间说明: 工作日，北京时间早上11:00

SMM-SS-HR-006

印尼304/NO.1卷-毛边（FOB）

品种: 不锈钢
区域: 印度尼西亚
质量标准: ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 印度尼西亚主要港口离岸价
品牌: 青山、广青、德信
交付时间说明: 1-3个月
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算的即期信用证或T/T, 或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，雅加达时间早上11:00

SMM-SS-HR-007

印尼304L/NO.1卷-毛边, FOB印尼

品种: 不锈钢
区域: 印度尼西亚
质量标准: ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 印度尼西亚主要港口离岸价
品牌: 青山、广青、德信
交付时间说明: 1-3个月
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算的即期信用证或T/T, 或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，雅加达时间早上11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SS-HR-033

马来西亚 304/NO.1卷-毛边

品种: 不锈钢
区域: 马来西亚
质量标准: 标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 送到成交价
交付时间说明: 30天内
单位: 令吉/吨
付款/结算方式: 以马来西亚令吉结算的现金、L/C、或其他常规支付方式

SMM-SS-HR-034

马来西亚 316L/NO.1卷-毛边

品种: 不锈钢
区域: 马来西亚
质量标准: 标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 送到成交价
交付时间说明: 30天内
单位: 令吉/吨
付款/结算方式: 以马来西亚令吉结算的现金、L/C、或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，马来西亚时间上午12:00。

SMM-SS-HR-035

304/NO.1卷-毛边, CIF比利时

品种: 不锈钢
区域: 比利时
质量标准: 标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 比利时主要港口到岸价
交付时间说明: 30天内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，CET (欧洲中部时间) 上午12:00前。

SMM-SS-HR-036

316L/NO.1卷-毛边, CIF比利时

品种: 不锈钢
区域: 比利时
质量标准: 标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 比利时主要港口到岸价
交付时间说明: 30天内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，CET (欧洲中部时间) 上午12:00前。

SMM-SS-HR-037

马来西亚 304L/NO.1卷-毛边

品种: 不锈钢
区域: 马来西亚
质量标准: 标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 送到成交价
交付时间说明: 30天内
单位: 令吉/吨
付款/结算方式: 以马来西亚令吉结算的现金、L/C、或其他常规支付方式
更新时间说明: 工作日，马来西亚时间上午12:00

SMM-SS-HR-038

印度FOB 304/NO.1卷-切边

品种: 不锈钢
区域: 中国
质量标准: 标厚5mm，厚度区间3.0-8.0mm，宽度1500mm，切边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求: 最小20吨
定义: 印度主要港口离岸价
交付时间说明: 30天内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SS-HR-039

印度FOB 316/NO.1卷-切边

品种：不锈钢
区域：中国
质量标准：标厚5mm，厚度区间3.0-8.0mm，宽度1500mm，切边，符合ASTM A480/A480M
最小数量要求：最小20吨
定义：印度主要港口离岸价
交付时间说明：30天内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式

SMM-SS-HR-004

316L/NO.1卷（佛山）

品种：不锈钢
区域：佛山
质量标准：标厚4mm，厚度区间4.0-8.0mm，宽度1520mm，毛边，符合国家标准GB/T 20878-2024
最小数量要求：最小30吨
定义：佛山主流仓库自提价
品牌：青山、诚德、东特
交付时间说明：30天内
单位：元/吨
付款/结算方式：现汇结算
更新时间说明：工作日，北京时间早上11:00

废不锈钢

SMM-SS-SC-010

CFR印度 304废不锈钢

品种：不锈钢
区域：中国
质量标准：常规商业标准，镍含量约8%，铬含量约18%，无磁性。松散固体料，干净，无油污、涂层及可见杂质，不含放射性物质及危险废物
最小数量要求：最小20吨
定义：印度主要港口到岸价 (不含保险)
交付时间说明：30天内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式

SMM-SS-SC-011

CFR印度 316废不锈钢

品种：不锈钢
区域：中国
质量标准：常规商业标准，镍含量约10%，铬含量约17%，钼含量约2%，无磁性。松散固体料，干净，无油污、涂层及可见杂质，不含放射性物质及危险废物
最小数量要求：最小20吨
定义：印度主要港口到岸价 (不含保险)
交付时间说明：30天内
单位：美元/吨
付款/结算方式：以美元结算L/C/TT、或其他常规支付方式

SMM-SS-SC-001

Ni≈7.4-7.6%废不锈钢

品种：不锈钢
区域：中国
质量标准：Ni含量7.4-7.6%，出水率大于96%
最小数量要求：最小10吨
定义：送到成交价
交付时间说明：30天内
单位：元/吨
付款/结算方式：现汇结算
更新时间说明：工作日，北京时间14:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SS-SC-005

304边料(佛山)

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	Ni大于8%，Cr大于17%，出水率大于98%
最小数量要求:	最小10吨
定义:	送到成交价
交付时间说明:	30天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现汇结算
更新时间说明:	工作日，北京时间14:00

SMM-SS-SC-008

430回炉料(佛山)

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	Ni大于8%，Cr大于17%，出水率大于98%
最小数量要求:	最小10吨
定义:	送到成交价
交付时间说明:	30天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现汇结算
更新时间说明:	工作日，北京时间14:00

SMM-SS-SC-007

316回炉料(佛山)

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	Ni大于8%，Cr大于17%，出水率大于98%
最小数量要求:	最小10吨
定义:	送到成交价
交付时间说明:	30天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现汇结算
更新时间说明:	工作日，北京时间14:00

SMM-SS-SC-004

304边料(上海)

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	Ni大于8%，Cr大于17%，出水率大于98%
最小数量要求:	最小10吨
定义:	送到成交价
交付时间说明:	30天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现汇结算
更新时间说明:	工作日，北京时间14:00

SMM-SS-SC-003

201回炉料(佛山)

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	Ni大于8%，Cr大于17%，出水率大于98%
最小数量要求:	最小10吨
定义:	送到成交价
交付时间说明:	30天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现汇结算
更新时间说明:	工作日，北京时间14:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SS-SC-006

316回炉料(上海)

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	Ni大于8%，Cr大于17%，出水率大于98%
最小数量要求:	最小10吨
定义:	送到成交价
交付时间说明:	30天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现汇结算
更新时间说明:	工作日，北京时间14:00

SMM-SS-SC-002

Ni≈7.0-7.2%废不锈钢

品种:	不锈钢
区域:	中国
质量标准:	Ni含量7.0-7.2%，出水率大于96%
最小数量要求:	最小10吨
定义:	送到成交价
交付时间说明:	30天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现汇结算
更新时间说明:	工作日，北京时间14:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn