SMM
上海有色网

铁矿石

2026年11月

SMM价格方法论是一套系统化的价格评估体系，由上海有色网（Shanghai Metals Market） 创立并不断完善，旨在为金属、化工材料等大宗商品提供客观、公正的现货价格基准。该方法论基于市场真实信息，通过科学严谨的评估流程，构建了一套被产业链上下游企业广泛认可的价格参考体系，成为市场大宗商品定价的重要依据。

SMM价格方法论的核心理念是通过系统化的数据收集和科学模型计算，还原市场真实供需关系，为交易双方提供公允的价格参考。该方法论严格遵循国际证监会组织（IOSCO） 制定的价格报告机构行为准则，确保评估过程的专业性、透明性和可靠性。这一国际规范的遵循使SMM价格能够同时满足国内及海外客户的价格使用需求，为交易提供了便利。

SMM方法论坚持以下基本原则：

- **市场真实性原则**：SMM所有采集的数据都基于市场交流数据，且所有数据都经过严格的异常值筛选，剔除准确性存疑、不可复制或明显偏离市场正常范围的异常信息，确保最终发布的价格真实反映市场状况。
- **代表性原则**：SMM建立了一套全面的样本企业体系，定期更新价格采集样本，确保数据来源的广泛代表性和稳定性。包括上下游主要生产商、贸易商和消费商，保证价格反映整个市场的供需。
- **方法一致性原则**：SMM坚持标准化评估流程，确保不同时期、不同品种的价格评估具有可比性。方法论一旦确定，不会随意更改，如有调整会提前向市场公示，保持价格序列的连续性和一致性。这种稳定性对于企业的长期规划和风险管理至关重要。
- **透明度原则**：SMM明确公布其价格定义、评估流程和发布标准，让市场参与者清楚了解每个价格指标的具体含义和形成机制。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

粗粉

SMM-IR-IR-021

MMI 61%铁矿石港口现货指数

品种: 铁矿石
区域: 中国
质量标准: 基准值：铁61%, 铝2.5%, 硅4.5%, 磷0.1%, 硫0.02%, 水分8%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 青岛港车板价
品牌: 力拓，必和必拓，福德士河，淡水河谷
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-022

MMI 61%铁矿石海漂指数

品种: 铁矿石
区域: 中国
质量标准: 基准值：铁61%, 铝2.5%, 硅4.5%, 磷0.1%, 硫0.02%, 水分8%
最小数量要求: 至少50,000吨
定义: CFR 青岛港
品牌: 力拓，必和必拓，福德士河，淡水河谷
交付时间说明: 两个月内
单位: 美元/干吨
付款/结算方式: 即期信用证
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-031

MMI 65%铁矿石港口现货指数（青岛港）

品种: 铁矿石
区域: 山东
质量标准: 基准值：铁65%, 铝1.4%, 硅1.5%, 磷0.06%, 硫0.01%, 水分8%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 青岛港车板价
品牌: 力拓，必和必拓，淡水河谷
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-032

MMI 65%铁矿石海漂指数

品种: 铁矿石
区域: 中国
质量标准: 基准值：铁65%, 铝 2.25%, 硅 4.00%, 磷 0.09%, 硫 0.02%, 水分 8.00%
最小数量要求: 至少50,000吨
定义: CFR 青岛港
品牌: 力拓，必和必拓，福德士河，淡水河谷
交付时间说明: 两个月内
单位: 美元/干吨
付款/结算方式: 即期信用证
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-097

MMI 58%铁矿石港口现货指数（青岛港）

品种: 铁矿石
区域: 山东
质量标准: 基准值：58%, 铝 2.25%, 硅 4.00%, 磷 0.09%, 硫 0.02%, 水分 8.00%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 青岛港车板价
品牌: 力拓，必和必拓，福德士河，淡水河谷
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-112

罗伊山粉

品种: 铁矿石
区域: 山东
质量标准: 基准值：61.1%, 铝2.23%, 硅4.8%, 磷0.05%, 硫0.02%, 水分8%
最小数量要求: 至少50,000吨
定义: CFR 青岛港
品牌: 罗伊山
交付时间说明: 两个月内
单位: 美元/干吨
付款/结算方式: 即期信用证
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间下午6点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-IR-IR-113

SIMEC粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60%, 铝2.3%, 硅6.3%, 磷0.06%, 硫0.07%, 水分6%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	Simec公司
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-114

PB粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.8%, 铝2.5%, 硅4.5%, 磷0.1%, 硫0.02%, 水分8%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	力拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-115

纽曼粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.7%, 铝2.8%, 硅5.0%, 磷0.11%, 硫0.02%, 水分8.8%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-116

麦克粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.5%, 铝2.45%, 硅4.85%, 磷0.08%, 硫0.03%, 水分8.75%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-117

金布巴粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.3%, 铝3.5%, 硅4.9%, 磷0.125%, 硫0.02%, 水分7.8%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-118

卡粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：65%, 铝1.49%, 硅1.93%, 磷0.08%, 硫0.09%, 水分7.66%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-IR-IR-119

SSFT/SSFG

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：62%, 铝1%, 硅6.5%, 磷0.04%, 硫0.02%, 水分6%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-120

巴混

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：62.02%, 铝1.7%, 硅4.65%, 磷0.09%, 水分9%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-121

RTX粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：61%, 铝3.1%, 硅4.5%, 磷0.135%, 硫0.05%, 水分7.5%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	力拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-122

西皮粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.10%, 铝2.3%, 硅4.7%, 磷0.075%, 水分8.5%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	福德士河
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-123

SP10

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.28%, 铝3.11%, 硅3.84%, 磷0.016%, 水分8.45%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	力拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-131

印粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁56-57%,铝 4%,硅 6%,磷0.075%,水分 11%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	Rongta、Sesa
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-IR-IR-140

印粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁56-57%,铝 4%,硅 6%,磷 0.075%,水分 11%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	Rongta、Sesa
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-101

PB粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.8%, 铝2.5%, 硅4.5%, 磷 0.1%, 硫0.02%, 水分8%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	力拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-098

罗伊山粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：61.1%, 铝2.23%, 硅4.8%, 磷 0.05%, 硫0.02%, 水分8%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	罗伊山
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-102

纽曼粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.7%, 铝2.8%, 硅5.0%, 磷 0.11%, 硫0.02%, 水分8.8%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-100

SIMEC粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60%, 铝2.3%, 硅6.3%, 磷 0.06%, 硫0.07%, 水分6%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	Simec公司
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-104

麦克粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.5%, 铝2.45%, 硅4.85%, 磷 0.08%, 硫0.03%, 水分8.75%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-IR-IR-105

金布巴粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.3%, 铝3.5%, 硅4.9%, 磷0.125%, 硫0.02%, 水分7.8%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-106

卡粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：65%, 铝1.49%, 硅1.93%, 磷0.08%, 硫0.09%, 水分7.66%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-107

SSFT/SSFG

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：62%, 铝1%, 硅6.5%, 磷0.04%, 硫0.02%, 水分6%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-108

巴混

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：62.02%, 铝1.7%, 硅4.65%, 磷0.09%, 水分9%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-109

RTX粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：61%, 铝3.1%, 硅4.5%, 磷0.135%, 硫0.05%, 水分7.5%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	力拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-110

西皮粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.10%, 铝2.3%, 硅4.7%, 磷0.075%, 水分8.5%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	福德士河
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-IR-IR-111

SP10粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.28%, 铝3.11%, 硅3.84%, 磷0.016%, 水分8.45%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	力拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午6点

SMM-IR-IR-124

PB粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁60-61%,铝 2.5%,硅 4.30%, 磷 0.011%,硫 0.02%,水分 8.00%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛港车板价
品牌:	力拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-125

超特粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁56-57%,铝 3%,硅 6%,磷 0.075%,硫 0.06%,水分 9%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	福德士河
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-126

卡粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁64-65%,铝 2.2%,硅 2.8%, 磷 0.075%,水分 8.03%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-127

麦克粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.5%, 铝2.45%, 硅4.85%, 磷0.08%, 硫0.03%, 水分8.75%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-128

金布巴粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.3%, 铝3.5%, 硅4.9%, 磷0.125%, 硫0.02%, 水分7.8%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-IR-IR-129

FMG混合粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁58-59%,铝 3%,硅 6%,磷 0.075%,水分 8.05%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	福德士河
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-130

BRBF

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁62-63%,铝 2%,硅 5%,磷 0.1%,水分 10%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-132

SP10粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁58-59%,铝 3.5%,硅 4%,磷 0.02%,水分 10%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	力拓
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-133

IOC6

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁61-62%,铝 2%,硅 6%,磷 0.075%,硫 0.06%,水分 9%
最小数量要求:	至少5,000吨
定义:	青岛车板价
品牌:	CSN
交付时间说明:	一周内
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	5天内全款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-134

超特粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁56-57%,铝 3%,硅 6%,磷 0.075%,硫 0.06%,水分 9%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	福德士河
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-135

卡粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁64-65%,铝 2.2%,硅 2.8%, 磷 0.075%,水分 8.03%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-IR-IR-136

麦克粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.5%, 铝2.45%, 硅4.85%, 磷0.08%, 硫0.03%, 水分8.75%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-137

金布巴粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：60.3%, 铝3.5%, 硅4.9%, 磷0.125%, 硫0.02%, 水分7.8%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	必和必拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-138

FMG混合粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁58-59%,铝 3%,硅 6%,磷0.075%,水分 8.05%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	福德士河
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-139

BRBF

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁62-63%,铝 2%,硅 5%,磷0.1%,水分 10%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	淡水河谷
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-141

SP10粉

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁58-59%,铝 3.5%,硅 4%,磷0.02%,水分 10%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	力拓
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IR-142

IOC6

品种:	铁矿石
区域:	山东
质量标准:	基准值：铁61-62%,铝 2%,硅 6%,磷0.075%,硫 0.06%,水分 9%
最小数量要求:	至少50,000吨
定义:	CFR 青岛港
品牌:	CSN
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/干吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

块矿

SMM-IR-IL-025

印度块

品种: 铁矿石
区域: 印度
质量标准: 切蒂斯格尔邦
定义: 矿山出厂价
品牌: 拜拉迪拉
单位: 卢比/吨
更新时间说明: 每周一更新

SMM-IR-IL-026

印度粉

品种: 铁矿石
区域: 印度
质量标准: 切蒂斯格尔邦
定义: 矿山出厂价
品牌: 拜拉迪拉
单位: 卢比/吨
更新时间说明: 每周一更新

SMM-IR-IL-027

印度块

品种: 铁矿石
区域: 印度
质量标准: 切蒂斯格尔邦
定义: 矿山出厂价
品牌: 拜拉迪拉
单位: 美元/吨
更新时间说明: 每周一更新

SMM-IR-IL-028

印度粉

品种: 铁矿石
区域: 印度
质量标准: 切蒂斯格尔邦
定义: 矿山出厂价
品牌: 拜拉迪拉
单位: 美元/吨
更新时间说明: 每周一更新

SMM-IR-IL-011

纽曼块

品种: 铁矿石
区域: 山东
质量标准: 基准值：铁62%, 铝 1.6%, 硅 4.2%, 磷 0.09%, S 0.02%，水分 4.1%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 青岛港车板价
品牌: 必和必拓
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-IL-012

纽曼块

品种: 铁矿石
区域: 山东
质量标准: 基准值：铁62%, 铝 1.6%, 硅 4.2%, 磷 0.09%, S 0.02%，水分 4.1%
最小数量要求: 至少50,000吨
定义: CFR 青岛港
品牌: 必和必拓
交付时间说明: 两个月内
单位: 美元/干吨
付款/结算方式: 即期信用证
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

精粉

SMM-IR-OC-038

巴精

品种: 铁矿石
区域: 江苏
质量标准: 基准值：铁63%,铝 2%,硅 6%,磷 0.1%,水分 10%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 连云港车板价
品牌: 淡水河谷，瑞钢联，鑫顺通等
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-OC-039

乌精

品种: 铁矿石
区域: 江苏
质量标准: 基准值：铁65%,铝 2%,硅 9%,磷 0.01%,硫 0.05%,水分 10%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 连云港车板价
品牌: 美特集团
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-OC-040

巴精

品种: 铁矿石
区域: 河北
质量标准: 基准值：铁63%,铝 2%,硅 6%,磷 0.1%,水分 10%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 曹妃甸车板价
品牌: 淡水河谷，瑞钢联，鑫顺通等
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-OC-041

乌精

品种: 铁矿石
区域: 河北
质量标准: 基准值：铁65%,铝 2%,硅 9%,磷 0.01%,硫 0.05%,水分 10%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 曹妃甸车板价
品牌: 美特集团
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-OC-042

乌精

品种: 铁矿石
区域: 山东
质量标准: 基准值：铁65%,铝 2%,硅 9%,磷 0.01%,硫 0.05%,水分 10%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 日照车板价
品牌: 美特集团
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:00

SMM-IR-OC-043

巴精

品种: 铁矿石
区域: 山东
质量标准: 基准值：铁63%,铝 2%,硅 6%,磷 0.1%,水分 10%
最小数量要求: 至少5,000吨
定义: 青岛车板价
品牌: 淡水河谷，瑞钢联，鑫顺通等
交付时间说明: 一周内
单位: 元/湿吨
付款/结算方式: 5天内全款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-IR-OC-044

国产铁精粉

品种:	铁矿石
区域:	迁安
质量标准:	基准值：铁≥66%, 硫 0.2%, 磷 0.1%, 硅 6%, 铝 0.5, Ti 0.8, 水分 8%
最小数量要求:	至少50吨
定义:	迁安地区干基到厂价
品牌:	隆宇矿业,凯达矿业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/干吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午5点

SMM-IR-OC-045

国产铁精粉

品种:	铁矿石
区域:	迁西
质量标准:	基准值：铁≥66%, 硫 0.2%, 磷 0.1%, 硅 6%, 铝 0.5, Ti 0.8, 水分 8%
最小数量要求:	至少50吨
定义:	迁西地区干基到厂价
品牌:	福珍全矿业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/干吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午5点

SMM-IR-OC-046

国产铁精粉

品种:	铁矿石
区域:	唐山
质量标准:	基准值：铁≥66%, 硫 0.2%, 磷 0.1%, 硅 6%, 铝 0.5, Ti 0.8, 水分 8%
最小数量要求:	至少50吨
定义:	唐山地区湿基出厂价
品牌:	司家营铁矿
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/湿吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午5点

SMM-IR-OC-047

国产铁精粉

品种:	铁矿石
区域:	宽城
质量标准:	基准值：铁≥66%, 硫 0.2%, 磷 0.1%, 硅 6%, 铝 0.5, Ti 2.5, 水分 8%
最小数量要求:	至少50吨
定义:	承德地区干基出厂价
品牌:	京城矿业,天宝矿业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/干吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午5点

SMM-IR-OC-048

国产铁精粉

品种:	铁矿石
区域:	邯邢
质量标准:	基准值：铁≥66%, 硫 0.2%, 磷 0.1%, 硅 6%, 铝 0.5, Ti 0.1, 水分 8%
最小数量要求:	至少50吨
定义:	邯郸地区干基出厂价
品牌:	北洺河铁矿
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/干吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午5点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

球团

SMM-IR-QT-001

球团矿

品种：铁矿石
区域：安徽
质量标准：基准值：铁62-63%,铝 1.3%,硅 7%,磷 0.1%,抗压2500 2600
最小数量要求：至少1000吨
定义：安徽出厂价
品牌：池州恒鑫
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午3点

SMM-IR-QT-002

球团矿

品种：铁矿石
区域：山东
质量标准：基准值：铁62-63%,铝 1.35%,硅 7.85%,磷 0.055%,抗压2500N 2600N
最小数量要求：至少1000吨
定义：山东出厂价
品牌：山东邦拓
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午3点

SMM-IR-QT-003

球团矿

品种：铁矿石
区域：河北
质量标准：基准值：铁62-63%,铝 1.45%,硅 7.5%,磷 0.1%,抗压2500 2600
最小数量要求：至少1000吨
定义：河北出厂价
品牌：河北新兴
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午3点

SMM-IR-QT-004

球团矿

品种：铁矿石
区域：河北
质量标准：基准值：铁62-63%,铝 3%,硅 7%,Ti 3%；V 0.4%；磷 0.2%,抗压2000N
最小数量要求：至少1000吨
定义：河北出厂价
品牌：河北首承
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午3点

重废

SMM-FS-HS-005

炉料1

品种：废钢
区域：张家港
质量标准：符合中国国家标准GB/T 4223-2017《废钢铁》
最小数量要求：至少30吨
定义：到厂价
品牌：沙钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

钢筋切粒

SMM-FS-RC-002

钢筋切粒1

品种:	废钢
区域:	张家港
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 4223-2017《废钢铁》
最小数量要求:	至少30吨
定义:	到厂价
品牌:	沙钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

轻废

SMM-FS-LS-010

小型4

品种:	废钢
区域:	张家港
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 4223-2017《废钢铁》
最小数量要求:	至少30吨
定义:	到厂价
品牌:	沙钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

废钢压块

SMM-FS-PS-009

废钢压块5

品种:	废钢
区域:	张家港
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 4223-2017《废钢铁》
最小数量要求:	至少30吨
定义:	到厂价
品牌:	沙钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

焦炭

SMM-CJ-CK-001

SMM中国一级冶金焦(干熄)价格指数

品种: 煤焦
区域: 中国
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 1996-2017《冶金焦炭》
最小数量要求: 至少300吨
定义: 车板价
品牌: 山西焦煤集团，美锦能源集团，旭阳集团
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CJ-CK-002

SMM中国一级冶金焦价格指数

品种: 煤焦
区域: 中国
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 1996-2017《冶金焦炭》
最小数量要求: 至少300吨
定义: 车板价
品牌: 山西焦煤集团，美锦能源集团，旭阳集团
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CJ-CK-003

SMM中国准一级冶金焦价格指数

品种: 煤焦
区域: 中国
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 1996-2017《冶金焦炭》
最小数量要求: 至少300吨
定义: 车板价
品牌: 山西焦煤集团，美锦能源集团，旭阳集团
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CJ-CK-004

SMM中国准一级冶金焦(干熄)价格指数

品种: 煤焦
区域: 中国
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 1996-2017《冶金焦炭》
最小数量要求: 至少300吨
定义: 车板价
品牌: 山西焦煤集团，美锦能源集团，旭阳集团
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CJ-CK-005

一级冶金焦（干熄）

品种: 煤焦
区域: 临汾
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 1996-2017《冶金焦炭》
最小数量要求: 至少300吨
定义: 临汾车板价
品牌: 山西焦煤集团，美锦能源集团，旭阳集团
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-CJ-CK-006

准一级冶金焦（干熄）

品种：煤焦
区域：临汾
质量标准：符合中国国家标准GB/T 1996-2017《冶金焦炭》
最小数量要求：至少300吨
定义：临汾车板价
品牌：山西焦煤集团，美锦能源集团，旭阳集团
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CJ-CK-007

一级冶金焦

品种：煤焦
区域：临汾
质量标准：符合中国国家标准GB/T 1996-2017《冶金焦炭》
最小数量要求：至少300吨
定义：临汾车板价
品牌：山西焦煤集团，美锦能源集团，旭阳集团
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CJ-CK-008

准一级冶金焦（干熄）

品种：煤焦
区域：临沂
质量标准：符合中国国家标准GB/T 1996-2017《冶金焦炭》
最小数量要求：至少300吨
定义：临沂车板价
品牌：山东能源集团
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

焦煤

SMM-CJ-CC-001

瘦煤

品种：煤焦
区域：临汾
质量标准：符合中国国家标准GB/T 397-2022《商品煤质量 炼焦用煤》
最小数量要求：至少300吨
定义：临汾车板价
品牌：山西焦煤集团，冀中能源集团
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CJ-CC-002

1/3焦煤

品种：煤焦
区域：临汾
质量标准：符合中国国家标准GB/T 397-2022《商品煤质量 炼焦用煤》
最小数量要求：至少300吨
定义：临汾车板价
品牌：山西焦煤集团，冀中能源集团
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CJ-CC-003

主焦煤

品种：煤焦
区域：临汾
质量标准：符合中国国家标准GB/T 397-2022《商品煤质量 炼焦用煤》
最小数量要求：至少300吨
定义：临汾车板价
品牌：山西焦煤集团，冀中能源集团
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn